



ブックトラック

キハラのブックトラックは全18機種。
資料の運搬のためだけでなく、図書館内の様々な用途に応じられるよう、多種多様なラインナップをご用意しました。



本カタログに掲載されている文章、写真、イラスト等の無断での使用、複製、転載は固くお断りいたします。



ネスティングブックトラック
88ページ



スチールブックトラック
片面傾斜3段
90ページ



スチールブックトラック
片面傾斜3段 ワイド
90ページ



スチールブックトラック
両面傾斜3段
90ページ



スチールブックトラック
水平3段
90ページ



スチールブックトラック
両面傾斜2段 水平1段
90ページ



スチールブックトラック
小型 両面傾斜2段 水平1段
90ページ



スチールブックトラック
小型 片面傾斜3段
91ページ



スチールブックトラック
小型 片面傾斜2段
91ページ



スチールブックトラック
小型 片面傾斜1段 水平1段
91ページ



スチールブックトラック
小型 水平2段
91ページ



マイブックトラック
92ページ



ブックトラック ミニ
92ページ



ブックトラックプラス
93ページ



WSブックトラック
片面傾斜3段
94ページ



WSブックトラック
水平3段
94ページ



WSブックトラック
小型 両面傾斜3段
94ページ




ブックトラック ライト B
94ページ



ブックトラック ライト D
94ページ



展示スタンド
95ページ



クリアラック
95ページ



Wクリップ 大
95ページ



キャプションケース
95ページ




お役立ちコーナー

- スチールブックトラックの特長 89ページ
- ブックトラックのタイプ別による使い方 91ページ
- ブックトラックプラスの活用 93ページ
- ブックトラックで展示コーナーを 95ページ

■ ネスティングブックトラック



神奈川県立図書館(手すりのロゴは別注文となります)




スペースセービングができて、さらに使いやすく、シンプルで機能的なデンマークデザインのネスティングブックトラックは図書館に新しい空間をつくりだし、飛躍的に業務効率が向上します。

ネスティングブックトラック



466-141 | ¥115,000+税 | W.788 D.423 H.957 | カラー:ホワイต์&ブラック


スチール粉体塗装 積載量:100kg 重量:約20kg 100Φ・125Φキャスター(静音タイプ)
1段あたり約21冊収納(棚内寸W.621)
○特許出願中



従来のスチールブックトラック片面傾斜3段5台分の奥行スペースに対して、ネスティングブックトラック5台は約58%のスペースセービングができます。



台形の棚板は本を取り出しやすい形状です。また、棚板には適度な傾斜角度があり、配架作業のときに本の背を見ながら楽に作業ができます。



腰を屈めなくても取り出しやすく、座ったままでも使いやすい。体への負担が少なく使用でき、合理的配慮も考慮したブックトラックです。



ネスティングするための台形のフォルムによる直進安定性を制御するため、前後異径のキャスター配置を採用しました。キャスターは走行音が静かな静音タイプキャスターを採用。Φ16の取付けネジとダブルベアリング仕様の車輪で安全性の高いキャスターです。

人間工学に基づいたシンプルで機能的なデンマークデザイン

デザイナー:ポール イェンセン(Poul Jensen)

1955年デンマーク コペンハーゲン生まれ。

工業デザイナーとして数々のプロダクトをデザインし、現在は欧州エコフォン社の建築アドバイザーとして音響設計に携わっている。

1979年interior architect at the Danish Design School

(現在のThe Royal Danish Academy of Fine Arts----KADK) 卒業



▶ ネスティングブックトラックの紹介は、キハラホームページのメニュー「読みもの」、紹介動画はキハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」でご覧いただけます。



スチールブックトラックの特長

図書館だからこそその機能を徹底的に追求しました。



多くの図書館で
ご使用いただいているのは
理由があります。



01 音の対策


静音タイプキャスターの採用

スチールブックトラック全機種に走行音が静かな静音タイプのキャスターを採用、これまでのキャスターの走行音が、60dBだったのに対し、約35dBと大変静かになりました。(当社比)
約35dBはかすかな声や洋服を着る音と同じくらいです。



防振ゴムの使用

開架エリアでのブックトラックの移動の際の音は、本を読む利用者に不快感を与えます。静音タイプのキャスターを使用するだけでは、走行時の音の問題は解決しません。
ブックトラックの棚板と側板の密着面に防振ゴムを使用することで、本体のスチールの振動音が格段に低減します。



02 安全性の追求

キャスターフリーによる免震効果


キハラのブックトラックのキャスターにストッパーがついていないのは、床の振動に対してキャスターの車軸の回転と車輪の走行によって、十分な免震効果が働くことが実証されているからです。ブックトラックの更なる安全性を追求するために振動台による加振実験を行い、安全性を検証しています。

○マイブックトラック、ブックトラックミニは除く



本体の安全性

棚板は、棚板端部にスチール角パイプを使用しているので図書の重量にも耐える丈夫な構造です。
また、本体フレームとのジョイントには、本体フレーム部に特殊カラーを介して締め付けるため、ボルトの緩みが生じにくくすると共に強度を上げています。



キャスターの安全性

耐荷重によって100Φ(直径100mm)と125Φ(直径125mm)のキャスターを使用しています。一番荷重がかかるキャスター取付けネジを、通常ではM12(直径12mm)のところを、M16(直径16mm)と太くしています。また、荷重によるベアリングの故障を軽減するために、通常では車輪に対して1個のところを、2個使用しています。

100Φ耐荷重:100kg 125Φ耐荷重:150kg



○マイブックトラック、ブックトラックミニ、ライトは除く

03 手ざわりと使い心地

フレームの工夫

フレームは、スチール角パイプを樹脂でコーティングをすることで持ち手としての手ざわりと移動の際の操作性を向上させています。




走行時の衝突

合成樹脂製のバンパーリングを採用することで、走行時の家具や壁を衝突時の傷から守ります。
本体には適度な柔らかさをもたせ、取付け部に丈夫な芯材を使用しているのでキャスター軸から外れることもありません。



走行時の使い心地

長距離のブックトラックの走行を向上させるために、本が載った状態での重心バランスを極力センターにできるように全機種、設計をしているので走行時に蛇行しにくくしています。



04 豊富なラインナップ

スチールブックトラックシリーズは全10種類。
使用する用途によってお選びいただけます。



掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

■ スチールブックトラック

安定性を重視したスタンダードで使いやすい3段の傾斜棚です。
辞書・辞典類の移動や展示用としてもご使用ください。



スチールブックトラック 片面傾斜3段

466-86※ | ¥79,700+税 | W.800 D.390 H.1,127

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約27kg 125Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約25冊収納(棚内寸W.746)
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。



書架1段分の資料をそのまま運べますので配架変更など大量に資料を移動する際に便利です。



スチールブックトラック 片面傾斜3段 ワイド

466-88I | ¥99,200+税 | W.1,000 D.390 H.1,127 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約31kg 125Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約31冊収納(棚内寸W.946)



一度に大量の資料が運べる、大型のブックトラックです。



スチールブックトラック 両面傾斜3段

466-87※ | ¥100,500+税 | W.800 D.475 H.1,214

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約45kg 125Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約25冊収納(棚内寸W.746)
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。



水平な棚は資料以外にも、運搬箱などの移動に便利です。



スチールブックトラック 水平3段

466-85※ | ¥77,500+税 | W.800 D.380 H.1,075

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約33kg 125Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約25冊収納(棚内寸W.746)
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。



天板がフラットなので、簡単な立ち作業もできます。



スチールブックトラック 両面傾斜2段 水平1段

466-56I | ¥95,100+税 | W.800 D.400 H.1,109 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約38kg 125Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約25冊収納(棚内寸W.746)



天板がフラットな、3段のブックトラックです。狭い書庫などでご使用ください。



スチールブックトラック 小型 両面傾斜2段 水平1段


466-74I | ¥83,500+税 | W.600 D.400 H.1,109 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約33kg 125Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約18冊収納(棚内寸W.546)



■ スチールブックトラック

せまい通路でも便利に使えます。書架サイドに置いて展示台や返本台などにも活用できます。




スチールブックトラック 小型 片面傾斜3段



466-77I | ¥73,000+税 | W.450 D.390 H.1,098 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:100kg 重量:約25kg 100Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約13冊収納(棚内寸W.396)

2段とも傾斜になっていますので、カウンター横に置いて資料の整理や返本台などにご使用いただけます。




スチールブックトラック 小型 片面傾斜2段



466-78I | ¥74,200+税 | W.600 D.390 H.877 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:100kg 重量:約21kg 100Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約18冊収納(棚内寸W.546)

700mmの高さの天板は移動する作業台として使えます。




スチールブックトラック 小型 片面傾斜1段 水平1段



466-73I | ¥71,500+税 | W.600 D.380 H.877 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:100kg 重量:約23kg 100Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約18冊収納(棚内寸W.546)

天板を作業台として利用でき、下段は大きな運搬箱も収納ができます。



スチールブックトラック 小型 水平2段



466-70I | ¥70,300+税 | W.600 D.380 H.877 | カラー:アイボリー

棚板・側板:メラミン焼付塗装 フレーム:角パイプ、樹脂コーティング(ブラック)
積載量:100kg 重量:約23kg 100Φキャスター(静音タイプ) バンパーリング付
1段あたり約18冊収納(棚内寸W.546)

ブックトラックのタイプ別による使い方

キハラのブックトラックは使用するシーンに合わせて多様なラインナップを用意しています。



展示コーナー づくりに

展示スペースがひろく
とれない場合はブックトラック
を利用して展示します。



蔵書点検の 移動に

ワイドタイプは書架1段
分をそのまま収納出来る
ので、蔵書点検時の資
料配架の変更による移
動に便利です。



カウンターバック での作業台に

小型ブックトラックはカウ
ンターバック内での座り
作業に対応した高さにな
っているのが非常に便
利です。



蔵書点検の 作業台に

最上段が水平なので蔵
書点検時の作業台とし
てノートPCを置き、作業
ができます。



書架サイドの 展示に

書架サイドのスペースに
ブックトラックを置き展
示棚として有効活用し
ます。



カウンター内の 返却作業に

座ったり、立ったりと本の
返却作業は大変です。ブ
ックトラックに返却すれば
作業を軽減できます。



ご注文は「キハラホームページ」か385ページの「FAXオーダーシート」をご利用ください。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

■ マイブックトラック／ブックトラック ミニ



カウンターからデスク・書庫へ、必要なツールをどこへでも運べるブックトラックです。自分専用のブックトラックは図書館での働き方を变化させます。2ヶ所ストッパー付の静音タイプのキャスター、防振ゴムを採用するなど、スチールの振動音が格段に低減されているので静かに移動ができます。




天板に適度な段差がついているので、移動時に乗せたものが落ちにくくなっています。



天板の高さがH.626mmなので、カウンターテーブルやバックヤードでの作業テーブルの下に収まります。自席を持たないフリーアドレスでも対応いたします。



走行音が気にならない静音タイプのキャスターを採用、2ヶ所にストッパー付です。バンパーリングが家具や壁を衝突時の傷から守ります。



▶マイブックトラックの紹介動画は、キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」でご覧いただけます。

マイブックトラック



466-150 | ¥54,400+税 | W.450 D.318 H.867 | カラー:ホワイト

スチール粉体塗装 積載量:100kg 重量:約14kg 75Φキャスター(静音タイプ)
2ヶ所ストッパー付 バンパーリング付 一段あたり約13冊収納(棚内寸W.400)



ブックトラック ミニの特長は、小さくてコンパクトなこと。スペースに限りのある図書館内では、小さくてコンパクトなミニをおすすめいたします。静音タイプのキャスター、防振ゴムを採用するなど、スチールの振動音が格段に低減されているので静かに移動ができます。




カラー

- ペーパー(I)
- ストーン(L)
- フラワー(P)
- スカイ(B)



走行音が気にならない静音タイプのキャスターを採用、2ヶ所にストッパー付です。バンパーリングが家具や壁を衝突時の傷から守ります。



ブックトラック ミニ



466-13※ | ¥48,300+税 | W.450 D.388 H.861

メラミン焼付塗装 積載量:100kg 重量:約13kg 75Φキャスター(静音タイプ)
前2ヶ所ストッパー付 バンパーリング付 一段あたり約13冊収納(棚内寸W.400)
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。



ブックトラックに、
あなたのストーリーをプラス。

公共、大学、学校、専門図書館はもちろんのこと、企業、非営利団体とのコラボレーションをキハラは実現します。



写真以外のタイプでもキハラ製スチールブックトラックシリーズ
及びブックトラックミニであればカスタマイズが可能です。

お見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。

○ブックトラックの品番と規格カラー ○数量
○デザインデータの種類・大きさ(JPEG・aiデータ) ○納期

ブックトラック
saveMLAK

h KIHARA

さまざまなスチールブックトラックで製作を承ります。お気軽にお問い合わせください。



江別市図書館



調布市立中央図書館



南アルプス市立中央図書館



ブックトラックプラスは、キハラが協賛・協力をいたしました産学協同プロジェクトやイベントでも活用しております。



学部横断型ゼミナール・プロジェクト(武蔵大学)



Library of the Year




情報活用授業コンクール

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

■ WSブックトラック／ブックトラック ライト

丈夫なスチールフレームに木製の棚板・側板を組み合わせた新しいタイプのブックトラックです。カウンター回りや開架室などでの作業に最適です。木製の本体と、静音タイプキャスターの採用により走行音も静かです。



落ちついた開架室に合わせたデザインです。


WSブックトラック 片面傾斜3段



467-000 | ￥144,600+税 | W.800 D.390 H.1,127 | 1段あたり約25冊収納

棚板・側板:K-ウッド ポリウレタン塗装 フレーム:スチール角パイプ 樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約22kg 125Φキャスター(静音タイプ) パンパーリング付 棚内寸W.746

水平棚の採用で運搬や、立ち作業の台にも使えます。




WSブックトラック 水平3段



467-020 | ￥137,800+税 | W.800 D.380 H.1,075 | 1段あたり約25冊収納

棚板・側板:K-ウッド ポリウレタン塗装 フレーム:スチール角パイプ 樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約25kg 125Φキャスター(静音タイプ) パンパーリング付 棚内寸W.746

せまい場所でもご使用になれる収容力の高い両面棚です。




WSブックトラック 小型 両面傾斜3段



467-010 | ￥173,700+税 | W.600 D.475 H.1,214 | 1段あたり約18冊収納

棚板・側板:K-ウッド ポリウレタン塗装 フレーム:スチール角パイプ 樹脂コーティング(ブラック)
積載量:150kg 重量:約29kg 125Φキャスター(静音タイプ) パンパーリング付 棚内寸W.546

パンチングメタルの軽快なデザインが、図書館に美しくマッチします。デスクサイドの作業台としてもご使用いただけます。高性能ベアリングキャスターなので、軽く静かに移動できます。



カラー (2色)

ライトグレー (L)

ライトベージュ (X)

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。


ブックトラック ライト B



466-96※ | ￥100,900+税 | W.650 D.360 H.900

スチール、メラミン焼付塗装 積載量:100kg 重量:約18kg
100Φキャスター(静音タイプ) パンパーリング付 1段あたり約20冊収納(棚内寸W.593)

パンチングメタルの軽快なデザインが、図書館に美しくマッチします。スタンダードで使いやすい3段の傾斜棚です。高性能ベアリングキャスターなので、軽く静かに移動できます。



カラー (2色)

ライトグレー (L)

ライトベージュ (X)

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

ブックトラック ライト D




466-98※ | ￥108,700+税 | W.700 D.380 H.1,120

スチール、メラミン焼付塗装 積載量:100kg 重量:約26kg
100Φキャスター(静音タイプ) パンパーリング付 1段あたり約20冊収納(棚内寸W.636)



■ スチールブックトラック関連用品



再生アクリル材を使用した2段展示・収納架です。段違いに本を展示できますので、効率の良い面展示が可能です。テーブル上の展示コーナーやブックトラック上段に設置し、カウンター前の新刊展示台、フロアのテーマ展示としてご利用ください。



ブックトラック ミニやスチールブックトラック 小型片面傾斜3段にピッタリ収まります。



閲覧テーブルや低書架の上にも置いて展示することが可能です。

展示スタンド




692-120 | ￥9,430+税 | W.390 D.250 H.287

t.3 80%再生アクリル板(透明)



透明なので、どんな色のブックトラックでも目立ちません。



クリアラック A5はブックトラックミニにピッタリ収まります。

ブックトラックの棚を仕切る透明のラックです。仕切りの間隔が細かいので、カウンター作業で多く使われるファイルや小冊子などの管理がしにくい資料の整理・整頓に最適です。ブックトラックミニや小型片面傾斜3段の棚にぴったり収まります。


クリアラック

642-732 | A5 | ￥1,300+税 | W.400 D.130 H.145

ポリスチレン樹脂 一体成形

○雑誌架のバックナンバー収納でのクリアラックの利用方法もご紹介しています。詳しくは240ページをご覧ください。

ベースのクリップは厚さ50mmまではさめますので、いろいろな物に取り付けが可能です。B8・A6・A5判のキャプションケースが保持できます。




Wクリップ 大



770-120 | ￥950+税 | W.100 H.165 | 樹脂製

クリップ部角度可変式

再生PET100%使用の透明カードケースです。粘着剤マグネットシートを使ってスチールブックトラック側サインにも利用できます。



キャプションケース



770-002 | B8 10枚 | ￥950+税 | W.105 H. 73 t.1

770-015 | A6 5枚 | ￥650+税 | W.162 H.114 t.1

770-025 | A5 5枚 | ￥1,000+税 | W.226 H.160 t.1

770-035 | A4 5枚 | ￥1,800+税 | W.313 H.224 t.1

再生PET 100% ○用紙はついておりません。

ブックトラックで展示コーナーを

ブックトラックを活用すれば、本のPRだけでなく、展示・収納も可能な展示コーナーを作ることができます。



掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をすることがございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。



キハラホームページの「製品検索・カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます

送料

詳しくは11ページをご覧ください

KIHARA CATALOG VOL.92