開架・書庫用品

キハラの図書館用書架には、柔らかい雰囲気を持った木製書架、堅牢さを重視したスチール製書架、天然木とスチールを組み合わせたコンビネーション書架など様々な規格書架をご用意しています。さらに、地震時の書架の転倒防止・書籍の落下防止対策の工事から、備品や用品までご提案し図書館の「安全・安心」に努めています。

納入事例

境港市民図書館（鳥取県）

神戸市立西図書館（なでしこ芸術文化センター内）（兵庫県）

佐渡市立両津図書館（新潟県）

板橋区立上板橋第二中学校 図書室（東京都）

豊島区立巣鴨北中学校 図書室（東京都）

寝屋川市立中央図書館（大阪府）

ドルトン東京学園中等部・高等部 ラーニングコモンズ（東京都）

黒石市立図書館（青森県）

納入事例

平泉町学習交流施設 エピカ（岩手県）

図書館等複合施設「まちやま」三条市立図書館本館（新潟県）

吹田市立北千里図書館（大阪府）

神戸市立西図書館（なでしこ芸術文化センター内）（兵庫県）

学校法人花園学園 花園中学高等学校 図書室（京都府）

ドルトン東京学園中等部・高等部 ラーニングコモンズ（東京都）

境港市民図書館（鳥取県）

黒石市立図書館（青森県）

浪江町図書館（福島県）

中野区立中野東図書館（東京都）

郷の本棚 やさと図書館（茨城県）

神戸市立西図書館（なでしこ芸術文化センター内）（兵庫県）

豊島区立池袋第一小学校 学習情報センター（東京都）

浜松市立中央図書館（静岡県）

寝屋川市立中央図書館（大阪府）

豊島区立巣鴨北中学校 図書室（東京都）

納入事例

北茨城市立磯原中学校 メディアセンター（茨城県）

寝屋川市立中央図書館（大阪府）

みんなの賑わい交流拠点コンパス 香取市立佐原中央図書館（千葉県）

長崎県立長崎図書館郷土資料センター（長崎県）

国際医療専門学校 図書室（埼玉県）

紀北町海山図書室（三重県）

白岡市立図書館（埼玉県）

昭島市民図書館（アキシマエンシス）（東京都）

境港市民図書館（鳥取県）

板橋区立中央図書館（東京都）

浜松市立中央図書館（静岡県）

長谷寺 書院（神奈川県）

郷の本棚 やさと図書館（茨城県）

千葉工業大学 新習志野図書館（千葉県）

島根県立大学松江キャンパス（島根県）

東京都美術館（東京都）

INDEX

グラッパ書架　130〜133ページ

安全 安心ライン
134ページ

安全 安心シート
135ページ

ラミナス
136ページ

○ラミナス　オプションパーツ
137ページ



○木製書架　オプションパーツ
139ページ

木製書架　A型
140ページ

木製書架　B型
142ページ

木製書架　C型
144ページ

木製書架　文庫・新書用
146ページ

木製書架　大型本用
直立複式
146ページ

木製書架　大型本用
直立単式
146ページ

組立式書架　S型
148ページ

組立式書架　S型
サイド用 傾斜単式
150ページ

組立式書架　S型
サイド用展示架
150ページ

組立式書架
文庫新書用
150ページ

木製回転式書架
文庫用 7段
151ページ

木製回転式書架
新書用 6段
151ページ

木製回転式書架
A5判用 5段
151ページ

ライブラックスマート
152ページ

○ライブラックスマート　オプションパーツ
153ページ



○ライブラック(LR)書架　オプションパーツ
155ページ

ライブラック(LR)
156ページ

ライブラック(LR)
新書
158ページ

ライブラック(LR)
大型本
159ページ

ライブラック(LR)
Y型雑誌架
160ページ



スチール書架 SW
162ページ

本カタログに掲載されている文章、写真、イラスト等の無断での使用、複製、転載は固くお断りいたします。

フリーステップ
163ページ

フリーステップ
手すり付 3段
163ページ

キックステップ
163ページ

キャンバーステップ
163ページ



ブックエンド 滑止付
164ページ

L型ブックエンド
164ページ

樹脂製ブックエンド
164ページ

ブックエンド
文庫・新書用 滑止付
165ページ

仕切ブックエンド
165ページ



棚見出付ブックエンド
165ページ

移動棚シリーズ
166〜170ページ

自動書庫システム
Media Runner／メディアランナー
171ページ

お役立ちコーナー

書架の地震対策 …… 128ページ
別注グラッパ書架のご紹介 …… 131ページ
木製書架の特長 …… 138ページ
設置スペースに合わせた書架のご提案 …… 139ページ
地場産材を使用した家具のご紹介 …… 147ページ
書架にリーディングヌックを取り入れた事例 …… 147ページ
書架サイドの有効活用 …… 150ページ
ライブラック(LR)書架の特長 …… 154ページ
設備に適した書架照明の製作を承ります。…… 161ページ
展示にもブックエンドを使いましょう。…… 165ページ
収容冊数の参考値(エレコンパックneoの場合) … 170ページ

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

書架の地震対策

地震時における書架がどのような被害を及ぼし、どのような対策が必要か、キハラは振動実験による検証をしています。

地震災害から図書館を守るために

自然災害、とくに地震はいつ発生するか予想ができません。
近年の地震により、図書館においても建造物や内部備品だけでなく、貴重な資料や書籍類が多大な損害を被りました。地震国の日本にいる以上、どこの図書館でも地震に対する備えを万全にすることが必要です。
キハラでは阪神淡路大震災発生以前から地震対策に取り組み、書架を含む家具にさまざまな工夫をしてまいりました。

図書館の地震対策とは

1. 人の安全の確保

地震発生の際、書架の転倒・落下物から図書館内の人を守ること。避難経路を確保し、安全で速やかに避難できること。

2. モノの安全の確保

書架をはじめ、貴重な資料、物品、機材などを被害から守ること。

3. 早急な復旧作業ができること

地震後の図書館が時間とコストをかけずに早急に復帰し、早期の開館ができること。

地震時に書架が及ぼす被害とは

図書館家具、特に安定が悪く重い書架は倒れて人を傷つけます。棚から落ちる書籍は、重い塊りとなって人を襲い傷つけます。落ちた書籍は、通路に散乱し一時的に地震を逃れた方達の避難経路を塞ぎ二次災害を引き起こします。さらに、棚から落ちて散乱した書籍は、1冊1冊損傷を確認し、元の位置に配架し、損傷している場合は修復しなければなりません。復旧作業には膨大な時間とコストがかかります。

書架の振動実験への取組み

キハラでは、1995年1月に発生した阪神淡路大震災以降、金沢工業大学、金沢大学の協力のもと、図書館家具や地震対策用品・装置の振動実験を行ない、その安全性を検証しています。

▶書架の通路間での振動実験動画は、キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」でご覧いただけます。

グラッパ書架の振動実験

ライブラックスマートの振動実験

安全 安心シート・ラインの振動実験

キハラの地震対策

利用者の安全のために、書架はもとより
什器・備品の地震対策としての転倒防止工事をおすすめします。



フリーアクセスフロアー対応固定金具

フリーアクセスフロアーは内部が中空のため書架等の固定が困難でした。キハラはその対応として独自の固定金具を開発しました。この金具により、アンカー締め付けの際のフリーアクセスフロアーへの負担を軽減し、中空部を通して、床スラブにしっかりとアンカー固定ができます。また、フリーアクセスフロアー施工後の工事も可能です。



中置書架の連結固定

高さ2,200mm（7段）以上の中置書架は床固定した後、天板同士をスチール角パイプ製の天つなぎで固定します。床固定は必要です。
（天つなぎは壁への固定をせず書架同士のみを固定します。）

ラミナスの床固定

専用床固定金具を床固定した後、側板と中帆立を挟みボルトを貫通させ固定します。金具は標準装備です。

ラミナスの壁固定

単式書架は専用壁面固定金具で中つなぎフレームを壁固定します。任意の場所に動かせるので、壁下地材の位置に的確に固定ができます。金具は標準装備です。

ライブラックシリーズの床固定

L型金具で脚部を固定します。

ライブラックシリーズの壁固定

単式書架は上部つなぎ部を壁固定します。固定用の穴は長穴加工されていますので、壁下地材の位置に的確に固定ができます。

木製書架の床固定

木製書架は、地板が取り外せる構造となっています。まず内部に床固定補強用のスチールプレートを取付、このプレートにL型金具を使って床に固定します。

壁固定

木製書架、スチール書架ともに単式書架はL型金具で壁面に固定します。

2段重ねと側板同士の固定

木製書架や雑誌架の2段重ねの場合や側板と側板を連結する場合などにボルトを貫通させて固定します。

単式同士の固定

単式の木製書架や雑誌架を背中合わせにして複式として使用する場合、天板をフラットバーでつなげます。

キハラは構造から判断し適切な部材で施工いたします。

○床固定、壁面固定ともにアンカーボルトの使用を基本としています。
○既存家具全般の転倒防止工事、落下防止工事なども、診断から、お見積り、施工まで承っております。お気軽にお問い合わせください。
○施設によっては床の構造、壁の構造が異なりますのでアンカーボルトによる施工ができない場合があります。
○当社製品の中には床固定ができない書架もあります。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

GRAPPA
キハラ 三方向減震装置「グラッパ」

GOOD DESIGN
図書館用減震書架、減震ユニット＋新型書架

これまでキハラでは図書館環境での書架への地震対策として、転倒防止工事をはじめ、安全 安心シートなどをご紹介してまいりました。しかし、「さらに、安全な書架への地震対策を提案したい。」その想いから開発されたのが三方向減震装置［グラッパ］です。

グラッパは、書架と床との間に取付け、地震時のあらゆる方向の揺れを吸収して、床からの地震の揺れを書架に伝わりにくくし、図書の落下と書架の転倒を軽減する装置です。

信頼できる開発機関

グラッパはこれまでのメーカー独自の研究実験ではなく、金沢工業大学、金沢大学大学院地震研究室との本格的な研究によって生まれた共同開発製品です。

●開発協力:後藤 正美 先生(金沢工業大学)
村田　晶 先生(金沢大学 大学院)
池本 敏和 先生(金沢大学 大学院)

地震波による実験をクリア

今までの一方向や二方向のみのサイン波による実験ではなく、上下振動を含めた三方向の地震波形(短周期のJMA神戸波:最大900gal／長周期の中越沖地震波:最大600gal)による現実に即した実験により、震度7程度の地震までをクリアしました。

○短周期:素早い揺れ／長周期:ゆったりした揺れ

グラッパ書架の地震波による振動実験

グラッパ LRS書架

グラッパ 木製書架

地震による図書の落下と書架の転倒を防ぐ

「グラッパ書架」は新しいタイプの地震対策書架です。

キハラの書架の機能はそのままです。

連結固定のための天つなぎやブレースといった、強度対策は必要ありません。また、書架底部に取り付けられたグラッパの高さは、床から80mmですから、書架の高さに影響をあたえません。

優れた減震効果と高いコストパフォーマンス。

グラッパ書架はこれまでの地震対策書架と比べ、高性能でありながら高いコストパフォーマンスを実現しました。全ての機種に図書の落下防止効果を高める背当り、ブックサポート付です。

オリジナルデザインのグラッパ書架の製作を承っております。

○寸法の変更等、制限があります。ご相談ください。

使用する場所や用途に合わせた素材を使用した、オリジナルデザインのグラッパ書架を製作しています。

浜松市立中央図書館(静岡県)

一般書架 直立複式6段

本体:スチール製(ライブラックスマート)
粉体塗装
天板:木製 ポリウレタン塗装
見出部:アルミ押出合金成型材
側板:静岡県産材ヒノキ集成材
ポリウレタン塗装

側板に地場産材の静岡県産ヒノキ集成材を用いた地産地消や地域の文化を感じさせる一般用書架です。



市川三郷町立図書館 本館(山梨県)

児童用書架 直立複式3段 上部展示1段

本体:木製書架(別製)
ポリウレタン塗装
展示用受け棒付

最上段は展示機能を持たせ、側板には15×25のホワイトオーク単材をあしらった粋なデザインの児童用書架です。



中野区立中野東図書館(東京都)

児童用書架 直立複式4段

本体:木製書架(別製)
バーチ突板
ポリウレタン塗装

天板がなくスッキリとした低書架タイプです。側板には本を面見せできる展示台を用意しました。バーチ材を用いた瀟洒な意匠の書架です。



杉並区立中央図書館(東京都)

児童用書架 直立複式6段

本体:スチール書架(ライブラック特注色)
メラミン焼付塗装
天板:木製(エコシラ合板芯)
ポリウレタン塗装
側板:木製(エコシラ合板芯)
ポリウレタン塗装

ライブラックの本体に木製天板・側板を組み合わせました。天板・側板は芯材にエコシラ合板を使用し、木口に積層柄が見えるようにデザインされています。



主な納入先

釧路市中央図書館(北海道)／札幌保健医療大学図書館(北海道)／紫波町図書館(岩手県)／大槌町立図書館(岩手県)／大石田町立図書館(山形県)／浪江町図書館(福島県)／平田村中央公民館(福島県)／福島県立小高産業技術高等学校(福島県)／聖光学院高等学校(福島県)／猪苗代町立猪苗代中学校(福島県)／ひたちなか市立美乃浜学園(茨城県)／千葉市中央区蘇我コミュニティセンター(千葉県)／木更津市立真舟小学校図書室(千葉県)／四街道市立栗山小学校図書室(千葉県)／北区立赤羽岩渕中学校図書室(東京都)／北区立滝野川紅葉中学校図書室(東京都)／清泉インターナショナルスクール(東京都)／文京区立真砂中央図書館(東京都)／町田市立忠生図書館(東京都)／杉並区立中央図書館(東京都)／杉並区立永福図書館(東京都)／大田区立大森第七中学校(東京都)／中野区立東中野図書館(東京都)／おだわら看護専門学校図書室(神奈川県)／茅ヶ崎市立図書館ハマミーナ図書室(神奈川県)／小田原市立図書館(神奈川県)／三条市立本成寺中学校図書室(新潟県)／市川三郷町生涯学習センター(山梨県)／浜松市立中央図書館(静岡県)／春日井市立藤山台小学校(愛知県)／八幡市立八幡市民図書館(京都府)／扇町総合高等学校(大阪府)／生駒駅前図書室(奈良県)／島根県立大学松江キャンパス(島根県)／岩国市立東小中学校(山口県)／四万十町立図書館大正分館(高知県)／沖縄市立図書館(沖縄県)／恩納村文化情報センター(沖縄県)／中城村護佐丸歴史資料図書館(沖縄県)

キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」で、地震波による振動実験の動画を公開中です。https://www.kihara-lib.co.jp

グラッパ書架は、書架の転倒、図書の落下を防ぐもので、あらゆる地震に対して、安全を保証するものではありません。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

■ グラッパ書架

棚板がシップ型のデザインで、VOCの放出が無く環境にやさしい塗装「パウダーコーティング」を採用した、ライブラックスマートを基本としています。



グラッパ　LRS書架　直立複式 3連

409-231	5段	¥1,140,000+税	W.2,766 D.490 H.1,760
409-232	6段	¥1,202,000+税	W.2,766 D.490 H.2,060
409-233	7段	¥1,257,000+税	W.2,766 D.490 H.2,360

グラッパ　LRS書架　直立複式 4連

409-241	5段	¥1,390,000+税	W.3,666 D.490 H.1,760
409-242	6段	¥1,466,000+税	W.3,666 D.490 H.2,060
409-243	7段	¥1,535,000+税	W.3,666 D.490 H.2,360

グラッパ　LRS書架　直立複式 5連

409-251	5段	¥1,618,000+税	W.4,566 D.490 H.1,760
409-252	6段	¥1,708,000+税	W.4,566 D.490 H.2,060
409-253	7段	¥1,794,000+税	W.4,566 D.490 H.2,360

グラッパ　LRS書架　直立複式 6連

409-261	5段	¥1,846,000+税	W.5,466 D.490 H.1,760
409-262	6段	¥1,951,000+税	W.5,466 D.490 H.2,060
409-263	7段	¥2,192,000+税	W.5,466 D.490 H.2,360

グラッパ　LRS書架　直立複式 7連

409-271	5段	¥2,202,000+税	W.6,366 D.490 H.1,760
409-272	6段	¥2,322,000+税	W.6,366 D.490 H.2,060
409-273	7段	¥2,437,000+税	W.6,366 D.490 H.2,360

共通仕様

本体:スチール パウダーコーティング　棚板可動ピッチ:25mm
天板:K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材
側板:K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組　背当り・ブックサポート付
棚板1段あたりの積載最大質量:60kg

送料別途

堅牢さで実績があり、木製棚板や文庫・新書棚などの豊富なオプションパーツを取り揃えた、ライブラックを基本としています。



グラッパ　LR書架　直立複式 3連

400-731	5段	¥1,102,000+税	W.2,766 D.490 H.1,760
400-732	6段	¥1,165,000+税	W.2,766 D.490 H.2,060
400-733	7段	¥1,225,000+税	W.2,766 D.490 H.2,360

グラッパ　LR書架　直立複式 4連

400-741	5段	¥1,342,000+税	W.3,666 D.490 H.1,760
400-742	6段	¥1,421,000+税	W.3,666 D.490 H.2,060
400-743	7段	¥1,495,000+税	W.3,666 D.490 H.2,360

グラッパ　LR書架　直立複式 5連

400-751	5段	¥1,561,000+税	W.4,566 D.490 H.1,760
400-752	6段	¥1,656,000+税	W.4,566 D.490 H.2,060
400-753	7段	¥1,747,000+税	W.4,566 D.490 H.2,360

グラッパ　LR書架　直立複式 6連

400-761	5段	¥1,781,000+税	W.5,466 D.490 H.1,760
400-762	6段	¥1,891,000+税	W.5,466 D.490 H.2,060
400-763	7段	¥1,999,000+税	W.5,466 D.490 H.2,360

グラッパ　LR書架　直立複式 7連

400-771	5段	¥2,126,000+税	W.6,366 D.490 H.1,760
400-772	6段	¥2,252,000+税	W.6,366 D.490 H.2,060
400-773	7段	¥2,376,000+税	W.6,366 D.490 H.2,360

共通仕様

本体:スチール メラミン焼付塗装　棚板可動ピッチ:25mm
天板:K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材
側板:K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組　背当り・ブックサポート付
棚板1段あたりの積載最大質量:60kg

送料別途

グリーン購入法判断基準適合商品　K-ウッド　受注生産品　送料 詳しくは11ページをご覧ください

■ グラッパ書架

書架上部の背板を抜き、開放的でありながら耐久性も追求した木製書架です。棚受金具は「ダボ付棚受金具」の使用により棚板の落下を防ぎ、書架本体の強度も上げています。



5段　6段

グラッパ 木製書架　直立複式 3連

307-031	5段	¥1,662,000+税	W.2,730 D.450 H.1,781
307-032	6段	¥1,880,000+税	W.2,730 D.450 H.2,081

グラッパ 木製書架　直立複式 4連

307-041	5段	¥2,103,000+税	W.3,630 D.450 H.1,781
307-042	6段	¥2,385,000+税	W.3,630 D.450 H.2,081

グラッパ 木製書架　直立複式 5連

307-051	5段	¥2,545,000+税	W.4,530 D.450 H.1,781
307-052	6段	¥2,891,000+税	W.4,530 D.450 H.2,081

グラッパ 木製書架　直立複式 6連

307-061	5段	¥2,986,000+税	W.5,430 D.450 H.1.781
307-062	6段	¥3,396,000+税	W.5,430 D.450 H.2,081

グラッパ 木製書架　直立複式 7連

307-071	5段	¥3,549,000+税	W.6,330 D.450 H.1.781
307-072	6段	¥4,025,000+税	W.6,330 D.450 H.2,081

共通仕様　本体:K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材
棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具ステンレス製　背当り・ブックサポート付
棚板1段あたりの積載最大質量:40kg

送料別途

グラッパ書架はグッドデザイン賞を受賞しました。

GOOD DESIGN
図書館用減震書架、減震ユニット＋新型書架

〈受賞対象名〉
図書館用減震書架、減震ユニット＋新型書架
［図書館用地震波減震書架グラッパ。
減震ユニットと新型書架のインテグレーション］

〈事業主体名〉
キハラ株式会社、金沢工業大学、
金沢大学大学院地震工学科による共同研究開発

〈分類〉
公共のための機器・設備

〈審査委員の評価〉
災害時、多くの人が使用する公共の場所、施設などの安全化のためのデザインは急務であり、デザイナーの力が最も試される場でもある。図書館での地震被害軽減を目指して開発されたこの書架は、軽量ながら高強度の構造に設計され、コンパクトにモジュール化されたパーツはシンプルで親しみやすく、どのような使用環境でもマッチするようにデザインされている。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

■ 安全 安心ライン

下段部分（1・2・3・4段）の図書の落下軽減には、安全 安心ラインが最適です。

簡単に装着が可能

真空吸着層による高い吸着力で、棚板に装着することができます。テープのように接着剤や糊を使用しないので、跡が残りにくく、貼り直しができ、木製・スチール製に関わらずご使用いただけます。

使い方も簡単便利

厚さ0.6mmと薄く、強度の高い特殊樹脂を使用しているので、本の出し入れによる磨耗が少なく、高い吸着力により、剥がれにくくなっています。棚の前端に貼るため、本の出し入れや本の整理の際の横滑りなども容易です。

信頼できる機関による実験

安全 安心ラインは金沢工業大学、金沢大学 大学院地震研究室との共同実験で、その効果を実証しました。3方向加震実験による東北地方太平洋地震波（栗原）での震度6強相当でも、下段部分（1・2・3・4段）の図書の落下はみられませんでした。

○地震の際、本の横倒れから起こる落下を防ぐために、ブックサポートやブックエンドをご使用ください。
○安全 安心ラインは、図のように棚板の最前端に装着してください。
○安全 安心ラインの上に書籍を載せても使用いただけます。

高書架エリアでの図書の落下は、避難経路を塞ぎます。

書架2列による通路間における実験（写真上部は人物マネキンです。）

地震の大きさや揺れ方によって、高書架上段のみの地震対策だけでは不十分です。下段からも、図書が落下することによって、メインの避難経路に本があふれ出し、避難の妨げになる危険性があります。高書架付近では、書架の通路間と避難経路を意識し、避難の妨げにならないように本の落下防止策を考えましょう。

○安全 安心ラインは必ず「書架の転倒防止工事」を行った上でご利用ください。
○安全 安心ラインは棚からの図書の落下を最小限に防ぐもので、あらゆる地震に対して保証するものではありません。

開発協力:
後藤 正美 先生（金沢工業大学）
須田　達 先生（金沢工業大学）
村田　晶 先生（金沢大学 大学院）

安全 安心ライン　10枚

640-081	¥11,500+税	W.850 D.20 t.0.6

材質:P.P　真空吸着層　剥離紙:半透明フィルム

■ 安全 安心シート

多くの図書館に
信頼と実績のある
安全で安心な地震対策。

地震により、図書が書架から落下し、人命に危害を及ぼすことは図書館にとって大きな問題です。
安全 安心シートは棚板に敷くだけで地震による図書の落下を軽減します。

上段部分(5・6・7段)の図書の落下軽減には、安全 安心シートをおすすめします。

簡単に設置

棚板に接着する必要がなく、シートを敷くだけで、棚板の材質を問わず使用でき、大がかりな取り付け工事も必要ありません。長さも850mmですから、使用する書架を選びません。

環境に安全

素材には接着剤や、VOC(揮発性有機化合物)を含まず、さらに中性ですから、人体はもちろん、書籍にも影響を与えません。

薬剤を使わず制菌効果

表面の制菌トラップで、抗菌剤などの薬剤を使わずに制菌効果を発揮します。シートの汚れは拭き掃除で簡単に落ちます。

信頼できる機関による実験

金沢工業大学、金沢大学大学院地震研究室の協力のもと、木・金混合書架7段を使用し、東北地方太平洋地震波による3方向、震度6クラスの振動実験を行いました。書架の上段(5・6・7段)に安全 安心シート、下段(1・2・3・4段)に安全 安心ラインを設置して、図書の落下は見られませんでした。

▶安全 安心シート・安全 安心ラインの振動実験の動画は、キハラホームページのメニュー「製品検索・カタログ」内「動画」でご覧いただけます。

開発協力:
後藤 正美 先生(金沢工業大学)
村田　晶 先生(金沢大学 大学院)
池本 敏和 先生(金沢大学 大学院)

「安全 安心シート」と「安全 安心ライン」を使用した書架全体の地震対策が必要です。



東北地方太平洋沖地震波による3方向の加振実験により、震度6クラスの振動で、書架の全段から図書の落下が確認されました。書架の5段以上には、安全　安心シートを敷き、本の落下による人命への危害を軽減し、4段以下は安全 安心ラインを装着し、本のあふれ出しによる避難経路の妨げを防ぐ、書架全体の地震対策をおすすめします。

○安全 安心シートは必ず「書架の転倒防止工事」を行った上でご利用ください。
○安全 安心シートは棚からの図書の落下を最小限に防ぐもので、あらゆる地震に対して保証するものではありません。
○地震の際、本の横倒れから起こる落下を防ぐために、ブックサポートやブックエンドをご使用ください。

安全 安心シート　10枚

640-051 | ¥25,300+税 | W.850 D.120 t.0.5

材質:特殊発泡樹脂

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

LAMINAS
ラミナス

ラミナスはなじみ深く、あたたかみのある国産ヒノキを使用した集成材を採用。スチール部は環境負荷の少ないパウダーコーティングを使用し、パウダーホワイト色は明るく開放的な空間を演出します。
各種の振動実験でも実証された堅牢な書架は安心・安全・快適な図書館をつくりだします。
■ 棚板の積載重量は60kg（JIS規格2種相当）です。
棚1段あたりの収納冊数／一般図書：約35冊

平泉学習交流施設 エピカ



ラミナス直立組合せ参考価格

複式3連6段 | 基本…1台 増結…2台 | ¥669,820

ブックサポート付　○増結のみでは自立できません。

オプションパーツ

CTブックサポート 標準 ホワイト…36本

国産ヒノキとスチールの組合せによる、新しいタイプの書架です。



ラミナス　直立単式

401-030	1連3段 基本	¥135,100+税	W.960 D.252 H.1,195
401-031	1連3段 増結	¥95,000+税	W.930 D.252 H.1,195
401-040	1連4段 基本	¥148,800+税	W.960 D.252 H.1,495
401-041	1連4段 増結	¥105,500+税	W.930 D.252 H.1,495
401-050	1連5段 基本	¥161,300+税	W.960 D.252 H.1,795
401-051	1連5段 増結	¥114,800+税	W.930 D.252 H.1,795
401-060	1連6段 基本	¥174,800+税	W.960 D.252 H.2,095
401-061	1連6段 増結	¥125,100+税	W.930 D.252 H.2,095

スチール部:パウダーコーティング（パウダーホワイト）　木部:国産ヒノキ集成材 ポリウレタン塗装
棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製

ラミナス　直立複式

401-130	1連3段 基本	¥185,000+税	W.960 D.464 H.1,195
401-131	1連3段 増結	¥130,800+税	W.930 D.464 H.1,195
401-140	1連4段 基本	¥208,700+税	W.960 D.464 H.1,495
401-141	1連4段 増結	¥148,900+税	W.930 D.464 H.1,495
401-150	1連5段 基本	¥231,800+税	W.960 D.464 H.1,795
401-151	1連5段 増結	¥166,200+税	W.930 D.464 H.1,795
401-160	1連6段 基本	¥255,500+税	W.960 D.464 H.2,095
401-161	1連6段 増結	¥184,300+税	W.930 D.464 H.2,095

スチール部:パウダーコーティング（パウダーホワイト）　木部:国産ヒノキ集成材 ポリウレタン塗装
棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製

特に人気のある商品　グリーン購入法判断基準適合商品　グリーン購入基本原則対応商品　受注生産品　組立

ラミナスの特長

ヒノキ集成材とスチールフレームという異素材の組合わせのシンプルで堅牢な書架です。

シップ型のスマートなデザインの棚板は、積載重量が60kg(JIS規格2種相当)です。さらに、背当りとブックサポート用のレールを標準装備しています。

スチール書架と同様に基本型と増結部分で構成。基本は側板2枚+中つなぎフレーム1台、増結は中帆立1枚+中つなぎフレーム1台の組合せとなります。
ヒノキ集成材とスチールフレームという異素材の組合わせはシンプルでありながら堅牢な構造です。

標準装備の天板は落下防止金具で固定しています。金具を取り外すことにより、資料の高さに合わせて天板を取り外すことができます。

オリジナルの棚受けレールを使用。丈夫なアルミ合金押出材で、ピッチ12.5mmという細かさで棚板を調整できます。
また、棚板調整時の目安として10ピッチごとにマークがついています。

専用転倒防止金具を標準装備。
複式用には床固定用。単式には床固定用と壁固定用をご用意しています。
○転倒防止のため、必ず複式は床固定、単式は床固定及び壁固定を行なってください。
○転倒防止工事のお見積もり、施工を承っております。

書架下に溜まりやすいゴミやほこり。
ラミナスはベースが無く、最下段の棚から床まで200mmの空間があるので床の清掃もしやすく、いつも清潔な図書館を保ちます。
さらに棚の背面から落下しがちな薄い資料などを無理なく取り出すことができます。



最下段の棚板は床から200mmの高さで車いすの方はもちろん、健常者の方にも最下段の本が見やすく取りやすいユニバーサルデザインを意識した設計です。



全ての棚板に背当り(A5判兼用)が標準装備されています。

震動実験による安全性は確認済みです。

「東北地方太平洋沖地震」(宮城県栗原市) X方向:575gal Y方向:495gal

「平成28年熊本地震」(熊本県西原村) X方向:869gal Y方向:480gal

2種類の地震波による実験を行い、安全性を確認しました。

開発協力:後藤正美先生(金沢工業大学)

○専用転倒防止金具(標準装備)による床止固定、壁固定の転倒防止工事が必要です。

▶ラミナスは、キハラホームページのメニュー「読みもの」内
「家具の材料ってごぞんじですか?〜集成材について」でもご覧いただけます。

ラミナス オプションパーツ

403-24W	CT ブックサポート 標準 ホワイト	¥1,270+税	Φ.6 D.113 H.196
403-26W	CT ブックサポート 大型 ホワイト	¥1,640+税	Φ.6 D.172 H.278

樹脂コーティング ホワイト 6Φスチールワイヤー

401-090	ラミナス 棚板標準1段セット	¥5,310+税	W.900 D.212 H.25

スチールパウダーコーティング(パウダーホワイト) 棚受金具1組 背当り付

403-24W
CT ブックサポート 標準 ホワイト



403-26W
CT ブックサポート 大型 ホワイト

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

送料 詳しくは11ページをご覧ください

木製書架

キハラの木製書架は丈夫さを追求して、ホゾ組み構造を基本としています。

■ A型・B型・C型、組立式書架と豊富なラインナップが揃っています。
■ 文庫・新書用、大型本用など、図書・資料のバリエーションに合わせたラインナップをご用意しています。
■ 棚板の積載重量は40kg（JIS規格1種相当）です。

棚1段あたりの収納冊数

一般図書	約35冊
文庫・新書	約55冊
参考図書	約25冊
児童図書	約45冊

木製書架の特長

■一般的な棚板の固定式と可動式の違い

棚板が側板に固定されると書架全体の強度は増しますが、様々な判型の図書を分類順に配架していくと、少しのところで入らない図書が出てきます。
そのため棚板が上下方向に調節できる方が便利です。
しかし棚板を可動式にすると、固定式の書架に比べて書架全体の強度が下がり、棚板自体の図書重量によるたわみも同一素材であれば5倍の差が出ます。



■キハラの棚板・可動金具の特長−1

レールは丈夫なアルミ合金押出材に、ピッチ12.5mmという細かさで棚板を調節できます。
また棚板調整時の目安として、10ピッチごとにマークがついています。

通常のアルミカラー以外にも、別製色の棚受レールを承ります。
○詳細は、お問い合わせください。

○別製色の例

例）棚割（単位mm）　棚板厚25tの時

図書寸法	A5判 148×210	B5判 182×257	A4判 210×297
棚 内 寸	225	275	312.5または325
隙　　間	15	18	15.5または28

■キハラの棚板・可動金具の特長−2

半円状のステンレス製棚受金具にダボと呼ばれる突起を付けた金具を使用しています。
地震時（震度7クラス）でも棚板が落下しないので安全です。



棚受金具のダボ部分が、棚板をはめた時に側板を引っ張る構造のため、書架全体の強度が上がります。
○棚受金具に乗っているだけの可動棚は側板が外にふくらんで棚板が落下する可能性があります。



奥の金具を1ピッチ下げることにより、傾斜棚として利用も可能です。こうすることにより、地震時の図書の落下を防ぎます。



フラッシュ構造をよく使用している一般用の家具のものと比べて、棚板は積層合板を使用しているので、書籍の荷重による曲げに対する強度をアップしています。



■地板取り外し式

地板はスライドさせて取り外せる構造となっており、転倒防止工事の床止めが可能です。



グリーン購入基本原則対応商品

木製書架 オプションパーツ

木製書架 展示用棚受金具

背当り付棚板の前後を反対にすると、展示棚として使用できます。(展示棚の角度は45度です。)
木製書架B型複式と木製書架C型の直立部に使用されている背当り付棚板がご利用できます。





304-404	木製書架 展示用棚受金具	¥5,960+税	W.31 D.140 H.123	スチール:クロムメッキ 2ヶ1組

再生紙 背当り

資料の判型に応じて棚の奥行きの調整が可能です。再生紙製ですので本の小口への当りも柔らかです。
○特定の長さのカットも行ないますのでご相談ください。



307-201	再生紙 背当り	¥1,120+税	W.865 D.35 H.70	再生紙

天板見出 ケンドン式

2枚の透明マット板の間にサイン紙を差し込んでください。
木製書架と共通でご使用いただけます。

755-001	天板見出 ケンドン式	¥690+税	W.250 H.44 t.3	樹脂製 サイン用紙差込式

○用紙はついておりません。

設置スペースに合わせた書架のご提案

柱間に納まるもの、必要な棚奥行の設定など、設置スペースに合わせたご提案が可能です。
お問い合わせください。

柱間に収まる寸法で製作された書架

材質を変えた書架

連数や段数を変えた書架

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

キハラホームページの「製品検索・カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます

木製書架 A型

背板付きの木製書架です。このため使い勝手がよく耐久性も一層向上しています。
■ 棚板の積載重量は40kg(JIS規格1種相当)です。

301-245／直立単式 2連4段

302-265／直立複式 2連6段

書架天板見出部分は木製となっています。複式、単式ともに背板付で耐久性が高く、使いやすいオーソドックスな木製書架です。1連から3連仕様で、棚も2段から6段と豊富なので、設置場所に合わせてお選びいただけます。

送料別途



木製書架 A型 直立単式 1連

301-125	2段	¥191,600+税	W.930 D.210 H. 850
301-135	3段	¥202,100+税	W.930 D.210 H.1,100
301-145	4段	¥233,500+税	W.930 D.210 H.1,450
301-155	5段	¥243,300+税	W.930 D.210 H.1,700
301-165	6段	¥291,000+税	W.930 D.210 H.1,950

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 A型 直立複式 1連

302-125	2段	¥290,600+税	W.930 D.420 H. 850
302-135	3段	¥311,700+税	W.930 D.420 H.1,100
302-145	4段	¥353,400+税	W.930 D.420 H.1,450
302-155	5段	¥390,000+税	W.930 D.420 H.1,700
302-165	6段	¥450,000+税	W.930 D.420 H.1,950

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 A型 直立単式 2連

301-225	2段	¥315,800+税	W.1,830 D.210 H. 850
301-235	3段	¥336,700+税	W.1,830 D.210 H.1,100
301-245	4段	¥399,600+税	W.1,830 D.210 H.1,450
301-255	5段	¥419,500+税	W.1,830 D.210 H.1,700
301-265	6段	¥497,700+税	W.1,830 D.210 H.1,950

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 A型 直立複式 2連

302-225	2段	¥480,400+税	W.1,830 D.420 H. 850
302-235	3段	¥522,300+税	W.1,830 D.420 H.1,100
302-245	4段	¥605,900+税	W.1,830 D.420 H.1,450
302-255	5段	¥679,200+税	W.1,830 D.420 H.1,700
302-265	6段	¥765,400+税	W.1,830 D.420 H.1,950

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 A型 直立単式 3連

301-325	2段	¥446,300+税	W.2,730 D.210 H. 850
301-335	3段	¥476,100+税	W.2,730 D.210 H.1,100
301-345	4段	¥555,300+税	W.2,730 D.210 H.1,450
301-355	5段	¥586,000+税	W.2,730 D.210 H.1,700
301-365	6段	¥674,000+税	W.2,730 D.210 H.1,950

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 A型 直立複式 3連

302-325	2段	¥691,200+税	W.2,730 D.420 H. 850
302-335	3段	¥733,000+税	W.2,730 D.420 H.1,100
302-345	4段	¥845,900+税	W.2,730 D.420 H.1,450
302-355	5段	¥945,400+税	W.2,730 D.420 H.1,700
302-365	6段	¥1,067,000+税	W.2,730 D.420 H.1,950

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

グリーン購入法判断基準適合商品 K-ウッド 受注生産品 送料 詳しくは11ページをご覧ください

303-255／傾斜単式 2連5段

304-255／傾斜複式 2連5段



木製書架　A型　傾斜単式 1連

303-125	2段	¥210,200+税	W.930 D.350 H. 805
303-135	3段	¥222,600+税	W.930 D.350 H.1,100
303-145	4段	¥268,900+税	W.930 D.350 H.1,450
303-155	5段	¥272,800+税	W.930 D.350 H.1,700
303-165	6段	¥295,200+税	W.930 D.350 H.1,950
303-175	7段	¥321,400+税	W.930 D.350 H.2,180

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架　A型　傾斜単式 2連

303-225	2段	¥338,800+税	W.1,830 D.350 H. 805
303-235	3段	¥360,000+税	W.1,830 D.350 H.1,100
303-245	4段	¥462,100+税	W.1,830 D.350 H.1,450
303-255	5段	¥470,000+税	W.1,830 D.350 H.1,700
303-265	6段	¥499,300+税	W.1,830 D.350 H.1,950
303-275	7段	¥536,800+税	W.1,830 D.350 H.2,180

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架　A型　傾斜単式 3連

303-325	2段	¥501,500+税	W.2,730 D.350 H. 805
303-335	3段	¥531,300+税	W.2,730 D.350 H.1,100
303-345	4段	¥635,400+税	W.2,730 D.350 H.1,450
303-355	5段	¥656,400+税	W.2,730 D.350 H.1,700
303-365	6段	¥707,900+税	W.2,730 D.350 H.1,950
303-375	7段	¥772,800+税	W.2,730 D.350 H.2,180

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架　A型　傾斜複式 1連

304-125	2段	¥328,400+税	W.930 D.700 H. 805
304-135	3段	¥349,400+税	W.930 D.700 H.1,100
304-145	4段	¥388,000+税	W.930 D.700 H.1,450
304-155	5段	¥434,200+税	W.930 D.700 H.1,700
304-165	6段	¥486,600+税	W.930 D.700 H.1,950
304-175	7段	¥522,200+税	W.930 D.700 H.2,180

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架　A型　傾斜複式 2連

304-225	2段	¥530,700+税	W.1,830 D.700 H. 805
304-235	3段	¥572,700+税	W.1,830 D.700 H.1,100
304-245	4段	¥650,100+税	W.1,830 D.700 H.1,450
304-255	5段	¥742,600+税	W.1,830 D.700 H.1,700
304-265	6段	¥822,000+税	W.1,830 D.700 H.1,950
304-275	7段	¥893,100+税	W.1,830 D.700 H.2,180

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架　A型　傾斜複式 3連

304-325	2段	¥737,400+税	W.2,730 D.700 H. 805
304-335	3段	¥800,300+税	W.2,730 D.700 H.1,100
304-345	4段	¥909,000+税	W.2,730 D.700 H.1,450
304-355	5段	¥1,034,000+税	W.2,730 D.700 H.1,700
304-365	6段	¥1,189,000+税	W.2,730 D.700 H.1,950
304-375	7段	¥1,295,000+税	W.2,730 D.700 H.2,180

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製

送料別途

木製書架　棚板1段セット　標準

304-403	A型・B型用	¥16,200+税	W.869 D.182 H.25	A型書架全種、B型書架単式、B型書架複式の傾斜部分にご使用ください。

K-ウッド　ポリウレタン塗装　ダボ付棚受金具付

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

ご指定の寸法・材質・連数・段数による書架の製作も承ります。お問い合わせください。

木製書架 B型

書架上部の背板が無く開放的でありながら、
耐久性にも定評があります。
■ 棚板の積載重量は40kg(JIS規格1種相当)です。

301-267／直立単式 2連6段

302-267／直立複式 2連6段

書架天板見出部分は木製で複式、単式ともに書架上部の背が無い開放的な木製書架で、耐久性にも定評があります。傾斜3段にはAとBの2つのタイプがあります。



木製書架 B型 直立単式 1連

301-127	2段	¥181,900+税	W.930 D.220 H. 850
301-137	3段	¥192,700+税	W.930 D.220 H.1,100
301-147	4段	¥209,800+税	W.930 D.220 H.1,400
301-157	5段	¥224,500+税	W.930 D.220 H.1,700
301-167	6段	¥250,000+税	W.930 D.220 H.2,000

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 B型 直立単式 2連

301-227	2段	¥297,300+税	W.1,830 D.220 H. 850
301-237	3段	¥318,300+税	W.1,830 D.220 H.1,100
301-247	4段	¥352,100+税	W.1,830 D.220 H.1,400
301-257	5段	¥381,700+税	W.1,830 D.220 H.1,700
301-267	6段	¥416,000+税	W.1,830 D.220 H.2,000

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 B型 直立単式 3連

301-327	2段	¥429,600+税	W.2,730 D.220 H. 850
301-337	3段	¥461,000+税	W.2,730 D.220 H.1,100
301-347	4段	¥511,300+税	W.2,730 D.220 H.1,400
301-357	5段	¥552,600+税	W.2,730 D.220 H.1,700
301-367	6段	¥587,900+税	W.2,730 D.220 H.2,000

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 B型 直立複式 1連

302-127	2段	¥263,600+税	W.930 D.420 H. 850
302-137	3段	¥284,500+税	W.930 D.420 H.1,100
302-147	4段	¥318,600+税	W.930 D.420 H.1,400
302-157	5段	¥340,100+税	W.930 D.420 H.1,700
302-167	6段	¥406,500+税	W.930 D.420 H.2,000

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 B型 直立複式 2連

302-227	2段	¥426,300+税	W.1,830 D.420 H. 850
302-237	3段	¥468,400+税	W.1,830 D.420 H.1,100
302-247	4段	¥536,400+税	W.1,830 D.420 H.1,400
302-257	5段	¥579,400+税	W.1,830 D.420 H.1,700
302-267	6段	¥678,700+税	W.1,830 D.420 H.2,000

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 B型 直立複式 3連

302-327	2段	¥592,800+税	W.2,730 D.420 H. 850
302-337	3段	¥655,700+税	W.2,730 D.420 H.1,100
302-347	4段	¥755,300+税	W.2,730 D.420 H.1,400
302-357	5段	¥839,200+税	W.2,730 D.420 H.1,700
302-367	6段	¥939,300+税	W.2,730 D.420 H.2,000

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

グリーン購入法判断基準適合商品 K-ウッド 受注生産品 送料 詳しくは11ページをご覧ください

303-277／傾斜単式 2連7段

304-277／傾斜複式 2連7段



木製書架 B型 傾斜単式 1連

303-127	2段	¥190,200+税	W.930 D.360 H. 800
303-137	3段 A	¥200,700+税	W.930 D.360 H.1,100
303-138	3段 B	¥196,400+税	W.930 D.360 H.1,100
303-147	4段	¥219,200+税	W.930 D.360 H.1,400
303-157	5段	¥239,000+税	W.930 D.360 H.1,700
303-167	6段	¥260,800+税	W.930 D.360 H.2,000
303-177	7段	¥285,900+税	W.930 D.360 H.2,300

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 B型 傾斜複式 1連

304-127	2段	¥305,900+税	W.930 D.700 H. 800
304-137	3段 A	¥326,900+税	W.930 D.700 H.1,100
304-138	3段 B	¥317,200+税	W.930 D.700 H.1,100
304-147	4段	¥339,700+税	W.930 D.700 H.1,400
304-157	5段	¥372,400+税	W.930 D.700 H.1,700
304-167	6段	¥418,300+税	W.930 D.700 H.2,000
304-177	7段	¥447,800+税	W.930 D.700 H.2,300

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 B型 傾斜単式 2連

303-227	2段	¥304,800+税	W.1,830 D.360 H. 800
303-237	3段 A	¥325,700+税	W.1,830 D.360 H.1,100
303-238	3段 B	¥316,900+税	W.1,830 D.360 H.1,100
303-247	4段	¥362,500+税	W.1,830 D.360 H.1,400
303-257	5段	¥402,400+税	W.1,830 D.360 H.1,700
303-267	6段	¥434,100+税	W.1,830 D.360 H.2,000
303-277	7段	¥481,400+税	W.1,830 D.360 H.2,300

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 B型 傾斜複式 2連

304-227	2段	¥485,900+税	W.1,830 D.700 H. 800
304-237	3段 A	¥528,000+税	W.1,830 D.700 H.1,100
304-238	3段 B	¥508,300+税	W.1,830 D.700 H.1,100
304-247	4段	¥553,500+税	W.1,830 D.700 H.1,400
304-257	5段	¥618,800+税	W.1,830 D.700 H.1,700
304-267	6段	¥685,200+税	W.1,830 D.700 H.2,000
304-277	7段	¥744,400+税	W.1,830 D.700 H.2,300

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 B型 傾斜単式 3連

303-327	2段	¥440,200+税	W.2,730 D.360 H. 800
303-337	3段 A	¥470,100+税	W.2,730 D.360 H.1,100
303-338	3段 B	¥461,000+税	W.2,730 D.360 H.1,100
303-347	4段	¥516,600+税	W.2,730 D.360 H.1,400
303-357	5段	¥583,100+税	W.2,730 D.360 H.1,700
303-367	6段	¥628,000+税	W.2,730 D.360 H.2,000
303-377	7段	¥686,300+税	W.2,730 D.360 H.2,300

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 B型 傾斜複式 3連

304-327	2段	¥679,900+税	W.2,730 D.700 H. 800
304-337	3段 A	¥743,200+税	W.2,730 D.700 H.1,100
304-338	3段 B	¥715,500+税	W.2,730 D.700 H.1,100
304-347	4段	¥803,200+税	W.2,730 D.700 H.1,400
304-357	5段	¥899,600+税	W.2,730 D.700 H.1,700
304-367	6段	¥992,300+税	W.2,730 D.700 H.2,000
304-377	7段	¥1,077,000+税	W.2,730 D.700 H.2,300

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm
可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 棚板1段セット 標準

送料別途

304-403	A型・B型用	¥16,200+税	W.869 D.182 H.25	A型書架全種、B型書架単式、B型書架複式の傾斜部分にご使用ください。
304-405	B型用 背当り付	¥18,900+税	W.869 D.192 H.45	直立・傾斜式書架の直立部分にご使用ください。

K-ウッド ポリウレタン塗装 ダボ付棚受金具付

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

木製書架 C型

書架天板見出部分にアルミ合金を採用し、棚下にもブックサポート用レールを付けて、使いやすさを向上させています。
■ 棚板の積載重量は40kg(JIS規格1種相当)です。

301-263／直立単式 2連6段

302-263／直立複式 2連6段



送料別途

木製書架 C型 直立単式 1連

301-121	2段	¥217,900+税	W.940 D.210 H. 850
301-131	3段	¥230,900+税	W.940 D.210 H.1,160
301-141	4段	¥255,500+税	W.940 D.210 H.1,460
301-151	5段	¥281,600+税	W.940 D.210 H.1,760
301-161	6段	¥324,300+税	W.940 D.210 H.2,060

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 C型 直立複式 1連

302-123	2段	¥325,100+税	W.940 D.420 H. 850
302-133	3段	¥351,200+税	W.940 D.420 H.1,160
302-143	4段	¥402,500+税	W.940 D.420 H.1,460
302-153	5段	¥454,500+税	W.940 D.420 H.1,760
302-163	6段	¥523,000+税	W.940 D.420 H.2,060

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 C型 直立単式 2連

301-223	2段	¥368,600+税	W.1,840 D.210 H. 850
301-233	3段	¥394,700+税	W.1,840 D.210 H.1,160
301-243	4段	¥443,800+税	W.1,840 D.210 H.1,460
301-253	5段	¥496,000+税	W.1,840 D.210 H.1,760
301-263	6段	¥547,700+税	W.1,840 D.210 H.2,060

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 C型 直立複式 2連

302-223	2段	¥549,400+税	W.1,840 D.420 H. 850
302-233	3段	¥601,600+税	W.1,840 D.420 H.1,160
302-243	4段	¥704,000+税	W.1,840 D.420 H.1,460
302-253	5段	¥808,000+税	W.1,840 D.420 H.1,760
302-263	6段	¥911,500+税	W.1,840 D.420 H.2,060

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 C型 直立単式 3連

301-323	2段	¥526,000+税	W.2,740 D.210 H. 850
301-333	3段	¥565,100+税	W.2,740 D.210 H.1,160
301-343	4段	¥639,400+税	W.2,740 D.210 H.1,460
301-353	5段	¥717,700+税	W.2,740 D.210 H.1,760
301-363	6段	¥793,300+税	W.2,740 D.210 H.2,060

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 C型 直立複式 3連

302-323	2段	¥785,700+税	W.2,740 D.420 H. 850
302-333	3段	¥863,800+税	W.2,740 D.420 H.1,160
302-343	4段	¥1,016,000+税	W.2,740 D.420 H.1,460
302-353	5段	¥1,170,000+税	W.2,740 D.420 H.1,760
302-363	6段	¥1,322,000+税	W.2,740 D.420 H.2,060

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

CT ブックサポート

403-24W	標準 ホワイト	¥1,270+税	Φ.6 D.113 H.196	6Φスチールワイヤー
403-25W	文庫新書 ホワイト	¥1,670+税	Φ.5 D.144 H.170	5Φスチールワイヤー

樹脂コーティング ホワイト

棚見出 プラスチックC 10個

765-082	150mm	¥2,480+税	W.150 D.20 H.23	

材質:PET樹脂 ○用紙はついておりません。

アクリルブックスタンド B 大

690-730	¥3,540+税	W.150 D.125 H.223	透明アクリル板 t.3(ガラス色)	

棚板のレールには、**CT ブックサポート 標準・文庫新書 ホワイト**、溝には**棚見出 プラスチックC**が取付けられます。

CT ブックサポート 文庫新書 ホワイトは307-201 再生紙背当りと併せてご使用ください。

2段～4段までの天板には溝がついており、**アクリルブックスタンド B 大**がはめ込めます。

グリーン購入法判断基準適合商品 グリーン購入基本原則対応商品 K-ウッド 受注生産品

303-263／傾斜単式 2連6段

304-263／傾斜複式 2連6段



木製書架 C型 傾斜単式 1連

303-123	2段	¥224,700+税	W.940 D.350 H. 850
303-133	3段	¥237,600+税	W.940 D.350 H.1,160
303-143	4段	¥261,100+税	W.940 D.350 H.1,460
303-153	5段	¥296,100+税	W.940 D.350 H.1,760
303-163	6段	¥325,000+税	W.940 D.350 H.2,060
303-173	7段	¥349,600+税	W.940 D.350 H.2,360

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 C型 傾斜複式 1連

304-123	2段	¥367,700+税	W.940 D.700 H. 850
304-133	3段	¥393,500+税	W.940 D.700 H.1,160
304-143	4段	¥431,500+税	W.940 D.700 H.1,460
304-153	5段	¥486,600+税	W.940 D.700 H.1,760
304-163	6段	¥554,900+税	W.940 D.700 H.2,060
304-173	7段	¥602,900+税	W.940 D.700 H.2,360

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 C型 傾斜単式 2連

303-223	2段	¥373,800+税	W.1,840 D.350 H. 850
303-233	3段	¥399,600+税	W.1,840 D.350 H.1,160
303-243	4段	¥446,400+税	W.1,840 D.350 H.1,460
303-253	5段	¥516,700+税	W.1,840 D.350 H.1,760
303-263	6段	¥565,800+税	W.1,840 D.350 H.2,060
303-273	7段	¥615,000+税	W.1,840 D.350 H.2,360

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 C型 傾斜複式 2連

304-223	2段	¥590,200+税	W.1,840 D.700 H. 850
304-233	3段	¥661,100+税	W.1,840 D.700 H.1,160
304-243	4段	¥736,900+税	W.1,840 D.700 H.1,460
304-253	5段	¥847,200+税	W.1,840 D.700 H.1,760
304-263	6段	¥958,500+税	W.1,840 D.700 H.2,060
304-273	7段	¥1,054,000+税	W.1,840 D.700 H.2,360

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 C型 傾斜単式 3連

303-323	2段	¥536,100+税	W.2,740 D.350 H. 850
303-333	3段	¥575,200+税	W.2,740 D.350 H.1,160
303-343	4段	¥647,700+税	W.2,740 D.350 H.1,460
303-353	5段	¥748,000+税	W.2,740 D.350 H.1,760
303-363	6段	¥819,300+税	W.2,740 D.350 H.2,060
303-373	7段	¥896,100+税	W.2,740 D.350 H.2,360

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架 C型 傾斜複式 3連

304-323	2段	¥872,700+税	W.2,740 D.700 H. 850
304-333	3段	¥950,700+税	W.2,740 D.700 H.1,160
304-343	4段	¥1,063,000+税	W.2,740 D.700 H.1,460
304-353	5段	¥1,230,000+税	W.2,740 D.700 H.1,760
304-363	6段	¥1,375,000+税	W.2,740 D.700 H.2,060
304-373	7段	¥1,521,000+税	W.2,740 D.700 H.2,360

K-ウッド ポリウレタン塗装 棚板可動ピッチ:12.5mm 専用ブックサポートレール付 天板見出:アルミ合金成型材 棚板:見出取付用溝付 可動棚受柱:レール式アルミ合金製 ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架C型用 棚板1段セット

送料別途

304-407	背当り付	¥19,800+税	W.869 D.192 H.45	直立複式書架、傾斜複式書架の直立部分にご使用ください。
304-408	背当り無	¥18,000+税	W.869 D.182 H.25	直立・傾斜単式書架、傾斜複式書架の傾斜部分にご使用ください。

K-ウッド ポリウレタン塗装 ダボ付棚受金具 専用ブックサポートレール付 棚板:見出取付用溝付

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

キハラホームページの「製品検索・カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます 送料 詳しくは11ページをご覧ください

■ 木製書架　文庫・新書用／大型本用

306-462
（新書収納の場合は5段となります。）



6段

306-482
（新書収納の場合は7段となります。）



8段

木製書架　文庫・新書用
傾斜単式 2連

306-362	6段	¥420,100+税	W.1,830 D.300 H.1,350
306-382	8段	¥655,700+税	W.1,830 D.300 H.1,750

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm　重量:約56kg
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製
○裏面は化粧されておりません。

木製書架　文庫・新書用
傾斜複式 2連

306-462	6段	¥567,100+税	W.1,830 D.600 H.1,350
306-482	8段	¥770,500+税	W.1,830 D.600 H.1,750

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm　重量:約75kg
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架　大型本用

A3判までの図書が収納できる大型本用書架です。図書が棚板からはみだすことなくスッキリと収納できます。
■ 棚板の積載重量は80kg（JIS規格3種相当）です。
棚1段あたりの収納冊数／約16冊

305-221



305-141



木製書架 大型本用
直立複式 3連2段

305-221	¥817,500+税	W.1,830 D.660 H.1,100	

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm　重量:約114kg
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製

木製書架 大型本用
直立単式 3連4段

305-141	¥586,600+税	W.1,830 D.330 H.1,950	

K-ウッド　ポリウレタン塗装　棚板可動ピッチ:12.5mm　重量:約87kg
可動棚受柱:レール式アルミ合金製　ダボ付棚受金具:ステンレス製　中棚固定
○裏面は化粧されておりません。

グリーン購入法判断基準適合商品　K-ウッド　受注生産品　送料　詳しくは11ページをご覧ください

地場産材を使用した家具のご紹介

ご指定いただいた樹種・産地の木材を使用した家具の製作を承っております。

キハラでは、ご指定の地域産材（地場産材）に応じ、①購入、②製材、③加工、④製作まで行います。
また、材料の特性に合わせた家具のご提案が可能です。
集成材を主として、家具の使用部位、加工方法、納期などをご提案いたします。

地場産材の購入、製材

加工・組立

完成・納品

テーブルや書架の天板・側板、カウンターなど様々な部位にご指定の木材を使用することが可能です（一部針葉樹は除く）。

板橋区立上板橋第二中学校 図書室
日光市産スギ材　書架・スツール

浜松市立中央図書館
天竜ヒノキ材　書架

吹田市立北千里図書館
能勢町産スギ材　閲覧テーブル

書架にリーディングヌックを取り入れた事例

書架の中に居心地の良い小さな隠れ家「リーディングヌック」を取り入れた施工も行っています。お気軽にお問い合わせください。

ドルトン東京学園中等部・高等部 ラーニングコモンズ
中置書架

中野区立中野東図書館
壁面書架

寝屋川市立中央図書館
壁面書架内の「NEYA」

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

組立式書架　S型の特長

司書さんの声を形にしました。
■ 棚板の積載重量は40kg（JIS規格1種相当）です。

■ 大きい本もすっきり収納。

調べ学習用の資料など、増え続けるA4判の本に合わせて、棚の奥行きを210mmにしました。

■ 仕切棚付もご用意。

児童の皆さんがブックエンドを使って重い本を整理するのは大変です。仕切棚付を使えばブックエンドは不要、本が倒れず乱雑になりません。

■ 組立てが簡単で、しかも堅固です。



組立てはダボとダボ穴を合わせて部材同士の仮組みができ、簡単で組み間違いがありません。



仮組みの後ボルトと丸ナットで固定しますので組立て式でも堅固です。

■ 増設や複式化も簡単です。

連数の増設も段数の増設もボルトで固定するだけで簡単です。
また複式として使用する際にも、背中合わせにしてボルトで固定するだけです。
（段数の異なる書架同士の連数の増設、複式化はできません。）

連数の増設



段数の増設
複式の背中合せ

組合せ例



■ 使用する場所や用途に合わせていろいろな組み合わせが可能です。

窓まわりのことを考えました。



窓の高さに合わせて選べるように、下台は2段と3段をご用意しています。また、日差しやホコリを避けるため、下台は全て天板付、上台は天板付もご用意しています。

天板のない上台がある理由。



天板のない上台1段は、絵本など大きな本の収納に便利です。仕切棚付を使えば、薄い本も倒れません。

側面も無駄にしません。



書架側面を展示、収納スペースとして活用できます。

並べるだけの書架ではありません。



中置の高書架の手前を低書架にすれば展示コーナーがつくれます。

傾斜棚同士は直角に置けません。



傾斜棚と直立棚の連結ができますから部屋のコーナー部分だけを直立にすることで、きれいに配置ができます。

ちょっと空いたスペースにも。



S型サイド用のW410、470の寸法は置き場所を選びません。空きスペースも有効に利用できます。

特に人気のある商品　グリーン購入法判断基準適合商品　木目調シート貼り　受注生産品　組立

■ 組立式書架 S型

大きな判型の資料の増加に対応して、棚の奥行を210mm（A4判用）とした木製組立式書架です。単式1連の書架を基本としていますので、連数の増設、複式化などの増設を簡単に行えます。さらに下台に上台を追加すれば段数の増設も6段まで可能です。また図書が倒れて棚が乱雑になるのを防ぐ、全ての棚板に仕切板が付いたタイプもご用意しました。

○組立方法によって、外形寸法に誤差が生じることがあります。
○上台をご購入の際は、あわせて下台もお選びください。

送料別途



天板のない上台は大型本の展示収納に便利です。

309-640



309-670



309-650



309-660



組立式書架 S型 単式 上台

309-640	直立1段天板なし	¥37,100+税	W.900 D.235 H.300
309-670	直立1段天板付	¥41,700+税	W.900 D.235 H.375
309-650	直立2段天板付	¥50,100+税	W.900 D.235 H.625
309-660	直立3段天板付	¥61,500+税	W.900 D.235 H.925

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　エッジカバー2個付
○裏面は化粧されておりません。

309-671



仕切棚付:各棚板に仕切板2枚付
（取外し可能）

組立式書架 S型 仕切棚付 単式 上台

309-641	直立1段天板なし	¥42,600+税	W.900 D.235 H.300
309-671	直立1段天板付	¥47,000+税	W.900 D.235 H.375
309-651	直立2段天板付	¥60,000+税	W.900 D.235 H.625
309-661	直立3段天板付	¥76,000+税	W.900 D.235 H.925

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　エッジカバー2個付
○裏面は化粧されておりません。

309-600



309-610



309-620



309-630



組立式書架 S型 単式 下台

309-600	直立2段	¥59,000+税	W.900 D.235 H. 800
309-610	直立3段	¥65,300+税	W.900 D.235 H.1,100
309-620	傾斜2段	¥83,600+税	W.900 D.350 H. 800
309-630	傾斜3段	¥89,000+税	W.900 D.350 H.1,100

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　エッジカバー2個付
○裏面は化粧されておりません。

309-601



仕切棚付:各棚板に仕切板2枚付
（取外し可能）

組立式書架 S型 仕切棚付 単式 下台

309-601	直立2段	¥68,800+税	W.900 D.235 H. 800
309-611	直立3段	¥79,700+税	W.900 D.235 H.1,100
309-621	傾斜2段	¥93,500+税	W.900 D.350 H. 800
309-631	傾斜3段	¥103,500+税	W.900 D.350 H.1,100

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　エッジカバー2個付
○裏面は化粧されておりません。

送料別途

組立式書架 S型 棚板1段セット

304-450	¥7,130+税	W.849 D.207 H.25

木目調シート貼り

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

送料 詳しくは11ページをご覧ください

■ 組立式書架　S型 サイド用／文庫新書用



側板スペースを有効に活用できます。

A4判収納を基本としていますので、側板スペースを調べ物図書類の収納や展示などに活用できます。A4判で3段、B5判で4段という高い収納効率に加え、最上段には大型本の表紙展示も可能です。

組立式書架　S型 サイド用 傾斜単式 1連4段

送料別途

309-680 | ¥77,500+税 | W.410 D.350 H.1,200

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　重量:約24kg
○裏面は化粧されておりません。



書架側板を展示スペースに変えます。

天板部分を使用して、サイン、パネル等も置くことができるので便利です。

文庫から菊判・A5判までが表紙展示でき、さらに天板部分には大型本が展示できるので、判型がまちまちになる「主題抽出展示」にぴったりです。限られた図書館内でスペースを有効活用できます。

組立式書架　S型 サイド用展示架

送料別途

309-690 | ¥62,300+税 | W.470 D.300 H.1,227

木目調シート貼り　棚:米ヒバ材　重量:約22kg
○裏面は化粧されておりません。

309-700



文庫6段配架例



文庫配架6段　新書配架5段

組立式書架 文庫新書用 傾斜単式 1連6段

送料別途

309-700 | ¥114,000+税 | W.900 D.300 H.1,450

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　エッジカバー2個付　重量:約46kg
収容冊数:1段あたり55冊　文庫の場合6段:約330冊　新書の場合5段:約275冊
○裏面は化粧されておりません。

組立式書架 文庫新書用 傾斜複式 1連6段

送料別途

309-710 | ¥182,500+税 | W.900 D.600 H.1,450

木目調シート貼り　棚板可動ピッチ:12.5mm　可動棚受柱:レール式アルミ合金製
ダボ付棚受金具:ステンレス製　エッジカバー2個付　重量:約76kg
収容冊数:1段あたり55冊　文庫の場合6段:約660冊　新書の場合5段:約550冊

書架サイドの有効活用

書架側面をサイド用書架や小型のブックトラックで、収納・展示・返本台などに有効活用できます。

蔵書数が増えれば、書架の収容冊数も増やさなければなりません。しかし、スペースの問題でなかなか思うように増やせないものです。
そこで、図書館内の使われていないスペースを有効活用できる製品をご提案いたします。

四面棚方式の回転式書架

場所をとらずコンパクトに収納できる四面棚方式の回転式書架です。閲覧コーナーの空きスペースや、柱スペース部分を有効に使えます。

サイド用書架・ブックトラック

書架サイドを利用して、限られた図書館内のスペースを有効活用できます。サイド用書架はA4判収納を基本としていますので、側板スペースを調べ物図書類の収納、展示などに活用できます。
また、小型のブックトラックをサイド用書架代わりに使用することもできます。

特に人気のある商品　グリーン購入法判断基準適合商品　木目調シート貼り　受注生産品　組立

■ 木製回転式書架

場所をとらずにコンパクトに収納できる四面棚方式の回転式書架です。
外側の棚仕切面に再生透明アクリル板を使用しているので、図書の展示効果も合わせ持った書架です。



閲覧コーナーの空きスペースにも設置できます。

地震時の安全性を検証するため、振動台による加振実験を行っています。

木製回転式書架　文庫用 7段

307-710 | ¥179,300+税 | Φ.556 H.1,464 | 4列7段

木目調シート貼り 再生アクリル板使用 キャスター5ヶ付(内2ヶストッパー付) 重量:約46kg
収容冊数:約476冊
○一部入らない文庫があります。高さをご確認ください。



広いスペースに設置すれば、レイアウトに変化をつけることができます。

木製回転式書架　新書用 6段

307-720 | ¥172,700+税 | Φ.556 H.1,464 | 4列6段

木目調シート貼り 再生アクリル板使用 キャスター5ヶ付(内2ヶストッパー付) 重量:約45kg
収容冊数:約408冊



柱スペース部分を有効に使えます。

DVD資料の収納架としてもご利用頂けます。

木製回転式書架　A5判用 5段

307-730 | ¥161,700+税 | Φ.556 H.1,464 | 4列5段

木目調シート貼り 再生アクリル板使用 キャスター5ヶ付(内2ヶストッパー付) 重量:約42kg
収容冊数:約220冊
○DVD収納の場合は約280枚

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

送料 詳しくは11ページをご覧ください

LIBRACK ライブラックスマート SMART®

環境にやさしく、丈夫な塗装技術「パウダーコーティング」

VOC（揮発性有機化合物）の放出がなく環境にやさしい「パウダーコーティング」を採用しています。
また、塗膜の厚さは、60ミクロンと通常の3倍なので、長期間の使用に耐える塗装です。
○棚1段あたりの収納冊数／一般図書：約35冊



ライブラックスマート直立組合せ参考価格

複式3連6段｜基本…1台　増結…2台｜¥795,920

木製天板・側板・ブックサポート付　○増結のみでは自立できません。

オプションパーツ

LR スマート 木製天板 複式3連用…1枚
LR 木製側板 直立複式6段用 2枚…1組
CT ブックサポート 標準 ホワイト…36本

409-170／
直立複式 1連7段 基本

409-171／
直立複式 1連7段 増結



LR スマート　直立単式

409-030	1連3段 基本	¥83,700+税	W.930 D.262 H.1,080
409-031	1連3段 増結	¥66,100+税	W.900 D.262 H.1,080
409-040	1連4段 基本	¥93,400+税	W.930 D.262 H.1,430
409-041	1連4段 増結	¥74,100+税	W.900 D.262 H.1,430
409-050	1連5段 基本	¥101,500+税	W.930 D.262 H.1,630
409-051	1連5段 増結	¥81,300+税	W.900 D.262 H.1,630
409-060	1連6段 基本	¥110,300+税	W.930 D.262 H.1,930
409-061	1連6段 増結	¥88,800+税	W.900 D.262 H.1,930
409-070	1連7段 基本	¥119,300+税	W.930 D.262 H.2,230
409-071	1連7段 増結	¥96,500+税	W.900 D.262 H.2,230

パウダーコーティング（パウダーホワイト）　棚板可動ピッチ:25mm　アジャスター付

LR スマート　直立複式

409-130	1連3段 基本	¥106,400+税	W.930 D.474 H.1,080
409-131	1連3段 増結	¥86,900+税	W.900 D.474 H.1,080
409-140	1連4段 基本	¥122,400+税	W.930 D.474 H.1,430
409-141	1連4段 増結	¥101,300+税	W.900 D.474 H.1,430
409-150	1連5段 基本	¥137,200+税	W.930 D.474 H.1,630
409-151	1連5段 増結	¥115,000+税	W.900 D.474 H.1,630
409-160	1連6段 基本	¥152,000+税	W.930 D.474 H.1,930
409-161	1連6段 増結	¥128,800+税	W.900 D.474 H.1,930
409-170	1連7段 基本	¥167,100+税	W.930 D.474 H.2,230
409-171	1連7段 増結	¥142,600+税	W.900 D.474 H.2,230

パウダーコーティング（パウダーホワイト）　棚板可動ピッチ:25mm　アジャスター付

グリーン購入法判断基準適合商品　グリーン購入基本原則対応商品　K-ウッド　受注生産品　組立

ライブラック スマートの特長

従来のライブラックの機能に、新しい機能とデザインを採用。



●棚板
棚板の積載重量は60kg（JIS規格2種相当）、耐久性を追求した棚板です。



●デザイン
シップ型の棚板デザインを採用したスタイリッシュでスマートなデザインです。



●支柱
内厚2.3mmの支柱を採用、強度が約30%アップしました。



●背当り
全ての棚板に背当り（A5判兼用）が標準装備されています。



ライブラック スマート オプションパーツ

木製側板はライブラックと共通です。

409-512／木製天板
複式 2連用

403-584／木製側板
直立複式 7段用

DR側板にサイン・展示パーツを組み込んだ使用例

403-582／DR側板

○詳しくは155ページをご覧ください。

403-24W
CT ブックサポート 標準 ホワイト



403-26W
CT ブックサポート 大型 ホワイト

LR スマート 木製天板 単式

409-501	1連用	¥46,700+税	W. 906 D.269 H.60
409-502	2連用	¥67,600+税	W.1,806 D.269 H.60
409-503	3連用	¥100,700+税	W.2,706 D.269 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装 天板見出:アルミ合金成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

LR 木製側板 直立単式

403-504	3段用 2枚	¥78,000+税	W.270 D.30 H.1,133
403-514	4段用 2枚	¥90,500+税	W.270 D.30 H.1,483
403-515	5段用 2枚	¥98,700+税	W.270 D.30 H.1,683
403-524	6段用 2枚	¥105,800+税	W.270 D.30 H.1,983
403-534	7段用 2枚	¥117,400+税	W.270 D.30 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組 LR新書棚にも使用できます。

LR DR木製側板 直立単式

403-502	3段用 2枚	¥122,200+税	W.270 D.35 H.1,133
403-512	4段用 2枚	¥154,400+税	W.270 D.35 H.1,483
403-516	5段用 2枚	¥182,000+税	W.270 D.35 H.1,683
403-522	6段用 2枚	¥210,000+税	W.270 D.35 H.1,983
403-532	7段用 2枚	¥247,800+税	W.270 D.35 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 DR:アルミ合金成型材 2枚組 LR新書棚にも使用できます。

LR スマート 木製天板 複式

409-511	1連用	¥69,900+税	W. 906 D.488 H.60
409-512	2連用	¥112,200+税	W.1,806 D.488 H.60
409-513	3連用	¥159,900+税	W.2,706 D.488 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装 天板見出:アルミ合金成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

LR 木製側板 直立複式

403-554	3段用 2枚	¥129,700+税	W.490 D.30 H.1,133
403-564	4段用 2枚	¥155,900+税	W.490 D.30 H.1,483
403-565	5段用 2枚	¥168,200+税	W.490 D.30 H.1,683
403-574	6段用 2枚	¥180,700+税	W.490 D.30 H.1,983
403-584	7段用 2枚	¥201,900+税	W.490 D.30 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組 LR新書棚にも使用できます。

LR DR木製側板 直立複式

403-552	3段用 2枚	¥157,600+税	W.490 D.35 H.1,133
403-562	4段用 2枚	¥180,600+税	W.490 D.35 H.1,483
403-566	5段用 2枚	¥231,400+税	W.490 D.35 H.1,683
403-572	6段用 2枚	¥282,100+税	W.490 D.35 H.1,983
403-582	7段用 2枚	¥344,500+税	W.490 D.35 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 DR:アルミ合金成型材 2枚組 LR新書棚にも使用できます。

LR スマート用

409-090	棚板標準1段セット	¥5,190+税	W.900 D.212 H.153	パウダーコーティング（パウダーホワイト） 棚受金具1組 背当り付
403-24W	CT ブックサポート 標準 ホワイト	¥1,270+税	Φ. 6 D.113 H.196	樹脂コーティング ホワイト 6Φスチールワイヤー
403-26W	CT ブックサポート 大型 ホワイト	¥1,640+税	Φ. 6 D.172 H.278	

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

送料 詳しくは11ページをご覧ください

ライブラック(LR)書架

キハラのスチール書架・ライブラックシリーズは、ライブラック本体に天板・側板を自由に組み合わせる組立式書架です。直立・傾斜タイプ／段数・連数の豊富さに加え、図書・資料のバリエーションに合わせた、きめ細かいラインナップをご用意しております。また豊富なパーツの活用により、図書・資料の収納から展示まで幅広く対応できる万能型の書架です。

■ 棚板の積載重量は60kg(JIS規格2種相当)です。

棚1段あたりの収納冊数

一般図書	約35冊
文庫・新書	約55冊
参考図書	約25冊
児童図書	約45冊以上

写真は、
ライブラック(LR)直立 複式
本体／1連7段 基本(400-172)＋
1連7段 増結(400-173)
天板／2連用(403-463)
側板／7段用 2枚(403-584)

■ ライブラックスマート、ライブラックシリーズを含むスチール書架は、基本型と増結部分から構成されています。基本型は1連単体です。それに増結部分をつなげることにより、複数連結が出来あがります。

○増結のみでは自立できません。
○図は、直立 複式型書架で説明しております。

増結の例

3連書架の場合／基本型1台＋増結部分2台

5連書架の場合／基本型1台＋増結部分4台



■ ライブラック棚板の木口は、木口の強度を増すため7回折り曲げています。

○AV資料架・Y型雑誌架を除く。



**ライブラック(LR)書架は傾斜式の製作も承っております。
お気軽にお問い合わせください。**

ライブラック 傾斜型 単式

ライブラック 傾斜型 複式

ライブラック 新書 傾斜型

ライブラック AV資料架 CD・DVD用

グリーン購入法判断基準適合商品　グリーン購入基本原則対応商品　受注生産品　送料 詳しくは11ページをご覧ください

ライブラック(LR)書架 オプションパーツ



CT ブックサポート 標準 ブラック

樹脂コーティングによりずれたりしません。棚板の裏のレールにはめ込み、左右にスライドさせてご使用ください。



CT ブックサポート 文庫新書 ブラック

樹脂コーティングによりずれたりしません。棚板の裏のレールにはめ込み、左右にスライドさせてご使用ください。




CT ブックサポート 大型 ブラック

樹脂コーティングによりずれたりしません。棚板の裏のレールにはめ込み、左右にスライドさせてご使用ください。

403-24Z	CT ブックサポート 標準 ブラック	¥1,270+税	Φ.6 D.113 H.196	樹脂コーティング ブラック 6Φスチールワイヤー
403-25Z	CT ブックサポート 文庫新書 ブラック	¥1,670+税	Φ.5 D.144 H.170	樹脂コーティング ブラック 5Φスチールワイヤー
403-26Z	CT ブックサポート 大型 ブラック	¥1,640+税	Φ.6 D.172 H.278	樹脂コーティング ブラック 6Φスチールワイヤー



背当り LR用

L型の背当りです。使用する向きにより、図書の判型に合わせて棚の奥行きを調整することができます。

403-102	背当り LR用	¥1,300+税	W.892 D.100 H.60	メラミン焼付塗装 ブラック

木製側板に埋め込まれたアルミレール(DR)に専用の展示パーツを使って、掛ける・置くなどの効果的な展示ができ、イメージ豊かな効率のよい展示スペースをコーディネートできます。

DR フェイスアウトボックス

403-050のみ廃止

DR アクリルブックスタンド

DR ワイヤーブックスタンド

DR 専用展示パーツ

廃止	403-050	DR フェイスアウトボックス	¥7,200+税	W.480 D. 51 H.322	アクリル製 複式側板専用
	403-060	DR アクリルブックスタンド	¥1,860+税	W.150 D.100 H. 65	アクリル製
	403-052	DR ワイヤーブックスタンド	¥1,860+税	W. 95 D. 60 H.117	4Φ スチールワイヤー

棚板1段セット 傾斜棚

送料別途

直立型書架の下段に使用します。図書の背表紙が見やすくなります。傾斜棚用支柱は不用です。

棚板1段セット 展示用

送料別途

3つの角度をご用意しました。フェイスアウトの展示にご利用ください。

LR 木製棚板 1段セット

送料別途

403-300	棚板1段セット 図書用	¥4,160+税	W.895 D.210 H. 25	メラミン焼付塗装 ブラック 棚受金具2個付 JIS規格2種 60kg対応
403-340	棚板1段セット 傾斜棚	¥6,560+税	W.895 D.190 H. 57	メラミン焼付塗装 ブラック 棚受金具2個付
403-320	棚板1段セット 展示用 60°	¥7,030+税	W.895 D. 45 H.298	
403-321	棚板1段セット 展示用 45°	¥7,030+税	W.895 D. 45 H.298	メラミン焼付塗装 ブラック 棚受金具2個付
403-322	棚板1段セット 展示用 75°	¥7,030+税	W.895 D. 45 H.298	
403-380	LR 木製棚板 1段セット	¥16,300+税	W.895 D.210 H. 25	K-ウッド ポリウレタン塗装 棚受金具2個付 メラミン焼付塗装 カラー:ブラック

天板見出 ケンドン式

2枚の透明マット板の間にサイン紙を差し込んでご使用ください。

棚見出プラスチックC

755-001	天板見出 ケンドン式	¥690+税	W.250 T. 3 H.44	樹脂製
765-082	棚見出 プラスチックC 150mm 10個	¥2,480+税	W.150 D.20 H.23	PET樹脂 ライブラック木製書架C型用

○用紙はついておりません。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

キハラホームページの「製品検索・カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます

■ スチール書架 ライブラック 直立

ライブラック(LR) 直立型 単式／複式

○棚1段あたりの収納冊数／一般図書：約35冊
○LRのオプションパーツの詳細は155ページをご参照ください。

400-072／
直立単式
1連7段 基本

400-172／
直立複式
1連7段 基本

400-173／
直立複式
1連7段 増結

オプションパーツ

403-102



背当り LR用
L型の背当りです。使用する向きにより、図書の判型に合わせて棚の奥行きを調整することができます。

403-24Z

CT ブックサポート 標準 ブラック
樹脂コーティングによりずれたりしません。棚板の裏のレールにはめ込み、左右にスライドさせてご使用ください。



B5 1段 A4 2段



B5 1段 A4 3段



B5 4段 A4 1段



B5 5段 A4 1段
(A4 5段)



B5 6段 A4 1段
(A4 6段)

ライブラック(LR) 直立 単式

送料別途

400-032	1連3段 基本	¥68,500+税	W.930 D.262 H.1,080
400-033	1連3段 増結	¥53,700+税	W.900 D.262 H.1,080
400-042	1連4段 基本	¥76,400+税	W.930 D.262 H.1,430
400-043	1連4段 増結	¥60,300+税	W.900 D.262 H.1,430
400-052	1連5段 基本	¥82,100+税	W.930 D.262 H.1,630
400-053	1連5段 増結	¥65,700+税	W.900 D.262 H.1,630
400-062	1連6段 基本	¥88,300+税	W.930 D.262 H.1,930
400-063	1連6段 増結	¥71,400+税	W.900 D.262 H.1,930
400-072	1連7段 基本	¥95,200+税	W.930 D.262 H.2,230
400-073	1連7段 増結	¥77,600+税	W.900 D.262 H.2,230

スチール メラミン焼付塗装 ブラック 棚板可動ピッチ:25mm アジャスター付

ライブラック(LR) 直立 複式

送料別途

400-132	1連3段 基本	¥84,400+税	W.930 D.474 H.1,080
400-133	1連3段 増結	¥69,000+税	W.900 D.474 H.1,080
400-142	1連4段 基本	¥97,500+税	W.930 D.474 H.1,430
400-143	1連4段 増結	¥81,000+税	W.900 D.474 H.1,430
400-152	1連5段 基本	¥108,900+税	W.930 D.474 H.1,630
400-153	1連5段 増結	¥91,900+税	W.900 D.474 H.1,630
400-162	1連6段 基本	¥120,600+税	W.930 D.474 H.1,930
400-163	1連6段 増結	¥103,000+税	W.900 D.474 H.1,930
400-172	1連7段 基本	¥132,900+税	W.930 D.474 H.2,230
400-173	1連7段 増結	¥114,700+税	W.900 D.474 H.2,230

スチール メラミン焼付塗装 ブラック 棚板可動ピッチ:25mm アジャスター付

ライブラック(LR)用

403-24Z	CT ブックサポート 標準 ブラック	¥1,270+税	Φ. 6 D.113 H.196	樹脂コーティング ブラック 6Φスチールワイヤー
403-102	背当り LR用	¥1,300+税	W.892 D.100 H. 60	メラミン焼付塗装 ブラック

グリーン購入法判断基準適合商品 グリーン購入基本原則対応商品 K-ウッド 受注生産品 組立

ライブラック(LR)書架 オプションパーツ

共通オプション(一般用)

○DR用の展示パーツに関しては
155ページをご覧ください。

DR側板に
サイン・展示
パーツを組み
込んだ使用例

403-582／
DR木製側板
直立複式
7段用

403-463／木製天板 複式 2連用

403-584／
木製側板
直立複式
7段用

400-172／
直立複式 1連7段 基本

400-173／
直立複式 1連7段 増結



ライブラック直立組合せ参考価格

複式3連6段	基本…1台 増結…2台	¥759,020

木製天板・側板・背当り・ブックサポート付　○増結のみでは自立できません。

オプションパーツ

LR 木製天板 複式3連用…1枚
LR 木製側板 直立複式6段用 2枚…1組
背当り LR用…36本
CT ブックサポート 標準 ブラック…36本

東京大学柏図書館

送料別途

ライブラック(LR) 木製天板 単式

403-403	1連用	¥46,500+税	W. 906 D.269 H.60
403-413	2連用	¥67,400+税	W.1,806 D.269 H.60
403-423	3連用	¥100,300+税	W.2,706 D.269 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材　LR新書棚にも使用できます。
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR) 木製天板 複式

403-453	1連用	¥69,700+税	W. 906 D.488 H.60
403-463	2連用	¥111,700+税	W.1,806 D.488 H.60
403-473	3連用	¥159,200+税	W.2,706 D.488 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材　LR新書棚にも使用できます。
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR) 木製側板 直立単式

403-504	3段用 2枚	¥78,000+税	W.270 D.30 H.1,133
403-514	4段用 2枚	¥90,500+税	W.270 D.30 H.1,483
403-515	5段用 2枚	¥98,700+税	W.270 D.30 H.1,683
403-524	6段用 2枚	¥105,800+税	W.270 D.30 H.1,983
403-534	7段用 2枚	¥117,400+税	W.270 D.30 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組　LR新書棚にも使用できます。

ライブラック(LR) 木製側板 直立複式

403-554	3段用 2枚	¥129,700+税	W.490 D.30 H.1,133
403-564	4段用 2枚	¥155,900+税	W.490 D.30 H.1,483
403-565	5段用 2枚	¥168,200+税	W.490 D.30 H.1,683
403-574	6段用 2枚	¥180,700+税	W.490 D.30 H.1,983
403-584	7段用 2枚	¥201,900+税	W.490 D.30 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組　LR新書棚にも使用できます。

ライブラック(LR) DR木製側板 直立単式

403-502	3段用 2枚	¥122,200+税	W.270 D.35 H.1,133
403-512	4段用 2枚	¥154,400+税	W.270 D.35 H.1,483
403-516	5段用 2枚	¥182,000+税	W.270 D.35 H.1,683
403-522	6段用 2枚	¥210,000+税	W.270 D.35 H.1,983
403-532	7段用 2枚	¥247,800+税	W.270 D.35 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装　DR:アルミ合金成型材　2枚組　LR新書棚にも使用できます。

ライブラック(LR) DR木製側板 直立複式

403-552	3段用 2枚	¥157,600+税	W.490 D.35 H.1,133
403-562	4段用 2枚	¥180,600+税	W.490 D.35 H.1,483
403-566	5段用 2枚	¥231,400+税	W.490 D.35 H.1,683
403-572	6段用 2枚	¥282,100+税	W.490 D.35 H.1,983
403-582	7段用 2枚	¥344,500+税	W.490 D.35 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装　DR:アルミ合金成型材　2枚組　LR新書棚にも使用できます。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

送料 詳しくは11ページをご覧ください

■ スチール書架 ライブラック 新書 直立

403-463／木製天板 複式 2連用

400-364／
直立複式 1連6段 増結

400-363／
直立複式 1連6段 基本

403-562／
DR木製側板
直立複式 6段用

ライブラック 新書用には、全ての棚板に
背当り LR用が標準装備されています。



ライブラック(LR) 新書 直立型 単式／複式

外形寸法は一般書架用と統一されていますので、レイアウトがしやすくなっています。また天板・側板も、一般用書架と共通パーツとなっています。

○棚1段あたりの収納冊数／文庫・新書：約55冊
○LRのオプションパーツの詳細は155ページをご参照ください。
○棚板の移動によって、DVDの収納にもご利用いただけます。

ライブラック新書直立組合せ参考価格

複式3連8段 | 基本…1台 増結…2台 | ¥890,660

木製天板・側板・背当り・ブックサポート付　○増結のみでは自立できません。

オプションパーツ
LR 木製天板 複式3連用…1枚
LR 木製側板 直立複式新書8段用 2枚…1組
CT ブックサポート 文庫新書 ブラック…48本



ライブラック(LR) 新書 直立単式

400-263	1連6段 基本	¥96,900+税	W.930 D.262 H.1,430
400-264	1連6段 増結	¥80,800+税	W.900 D.262 H.1,430
400-283	1連8段 基本	¥112,200+税	W.930 D.262 H.1,930
400-284	1連8段 増結	¥95,600+税	W.900 D.262 H.1,930
400-293	1連9段 基本	¥121,000+税	W.930 D.262 H.2,230
400-294	1連9段 増結	¥103,400+税	W.900 D.262 H.2,230

メラミン焼付塗装 ブラック　棚板可動ピッチ:25mm　アジャスター付

ライブラック(LR) 新書 直立複式

400-363	1連6段 基本	¥138,800+税	W.930 D.474 H.1,430
400-364	1連6段 増結	¥122,400+税	W.900 D.474 H.1,430
400-383	1連8段 基本	¥168,600+税	W.930 D.474 H.1,930
400-384	1連8段 増結	¥151,000+税	W.900 D.474 H.1,930
400-393	1連9段 基本	¥184,300+税	W.930 D.474 H.2,230
400-394	1連9段 増結	¥165,900+税	W.900 D.474 H.2,230

メラミン焼付塗装 ブラック　棚板可動ピッチ:25mm　アジャスター付

ライブラック(LR) 木製天板 単式

403-403	1連用	¥46,500+税	W. 906 D.269 H.60
403-413	2連用	¥67,400+税	W.1,806 D.269 H.60
403-423	3連用	¥100,300+税	W.2,706 D.269 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR) 木製天板 複式

403-453	1連用	¥69,700+税	W. 906 D.488 H.60
403-463	2連用	¥111,700+税	W.1,806 D.488 H.60
403-473	3連用	¥159,200+税	W.2,706 D.488 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装　天板見出:アルミ合金成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR) 木製側板 直立単式

403-514	新書 6段用 2枚	¥90,500+税	W.270 D.30 H.1,483
403-524	新書 8段用 2枚	¥105,800+税	W.270 D.30 H.1,983
403-534	新書 9段用 2枚	¥117,400+税	W.270 D.30 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組

ライブラック(LR) 木製側板 直立複式

403-564	新書 6段用 2枚	¥155,900+税	W.490 D.30 H.1,483
403-574	新書 8段用 2枚	¥180,700+税	W.490 D.30 H.1,983
403-584	新書 9段用 2枚	¥201,900+税	W.490 D.30 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組

ライブラック(LR) DR木製側板 直立単式

403-512	新書 6段用 2枚	¥154,400+税	W.270 D.35 H.1,483
403-522	新書 8段用 2枚	¥210,000+税	W.270 D.35 H.1,983
403-532	新書 9段用 2枚	¥247,800+税	W.270 D.35 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装　DR:アルミ合金成型材　2枚組

ライブラック(LR) DR木製側板 直立複式

403-562	新書 6段用 2枚	¥180,600+税	W.490 D.35 H.1,483
403-572	新書 8段用 2枚	¥282,100+税	W.490 D.35 H.1,983
403-582	新書 9段用 2枚	¥344,500+税	W.490 D.35 H.2,283

K-ウッド ポリウレタン塗装　DR:アルミ合金成型材　2枚組

ライブラック(LR)用

403-301	LR 棚板1段セット 新書用	¥5,460+税	W.895 D.210 H. 25	メラミン焼付塗装 ブラック 棚受金具2個付 背当り付
403-25Z	CT ブックサポート 文庫新書 ブラック	¥1,670+税	Φ. 5 D.144 H.170	樹脂コーティング ブラック 5Φスチールワイヤー

グリーン購入法判断基準適合商品　グリーン購入基本原則対応商品　K-ウッド　受注生産品　組立

■ スチール書架 ライブラック 大型本

403-747／天板 複式 2連用

403-852／
木製側板 複式 3段用

402-124／
複式 1連3段 基本

402-125／
複式 1連3段 増結

402-124／
複式 1連3段 基本

402-125／
複式 1連3段 増結

ライブラック(LR) 大型本

百科事典、写真集、美術全集などの大型本の収納にご使用ください。
■ 棚板の積載重量は80kg(JIS規格3種相当)です。

○棚1段あたりの収納冊数／約25冊
○LRのオプションパーツの詳細は155ページをご参照ください。

ライブラック大型本組合せ参考価格

複式3連3段 | 基本…1台 増結…2台 | ¥762,820

木製天板・側板・背当り・ブックサポート付　○増結のみでは自立できません。

オプションパーツ
LR 木製天板 複式3連用…1枚
LR 大型本木製側板 複式3段用 2枚…1組
背当り LR用…18本
CT ブックサポート 大型 ブラック…18本



403-26Z

CT ブックサポート 大型 ブラックを
ご利用ください。



2段　3段

ライブラック(LR) 大型本 単式

402-022	1連2段 基本	¥76,100+税	W.930 D.350 H.1,080
402-023	1連2段 増結	¥60,400+税	W.900 D.350 H.1,080
402-024	1連3段 基本	¥91,300+税	W.930 D.350 H.1,430
402-025	1連3段 増結	¥73,400+税	W.900 D.350 H.1,430

メラミン焼付塗装 ブラック　棚板可動ピッチ:25mm　アジャスター付

ライブラック(LR) 大型本 複式

402-122	1連2段 基本	¥99,200+税	W.930 D.650 H.1,080
402-123	1連2段 増結	¥82,500+税	W.900 D.650 H.1,080
402-124	1連3段 基本	¥124,200+税	W.930 D.650 H.1,430
402-125	1連3段 増結	¥105,800+税	W.900 D.650 H.1,430

メラミン焼付塗装 ブラック　棚板可動ピッチ:25mm　アジャスター付

ライブラック(LR) 大型本 天板 単式

403-726	1連用	¥46,000+税	W. 906 D.354 H.60
403-727	2連用	¥79,600+税	W.1,806 D.354 H.60
403-728	3連用	¥116,700+税	W.2,706 D.354 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装 天板見出アルミ成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR) 大型本 天板 複式

403-746	1連用	¥75,700+税	W. 906 D.658 H.60
403-747	2連用	¥152,700+税	W.1,806 D.658 H.60
403-748	3連用	¥216,500+税	W.2,706 D.658 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装 天板見出アルミ成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR) 大型本 木製側板 単式

403-811	2段用 2枚	¥92,000+税	W.355 D.30 H.1,133
403-812	3段用 2枚	¥97,100+税	W.355 D.30 H.1,483

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組

ライブラック(LR) 大型本 木製側板 複式

403-851	2段用 2枚	¥148,800+税	W.660 D.30 H.1,133
403-852	3段用 2枚	¥157,600+税	W.660 D.30 H.1,483

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組

ライブラック(LR) 大型本用

403-330	棚板1段セット	¥8,600+税	W.895 D.300 H. 25	メラミン焼付塗装 ブラック 棚受金具2個付
403-26Z	CT ブックサポート 大型 ブラック	¥1,640+税	Φ. 6 D.172 H.278	樹脂コーティング ブラック 6Φスチールワイヤー
403-102	背当り LR用	¥1,300+税	W.892 D.100 H. 60	メラミン焼付塗装 ブラック

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

送料 詳しくは11ページをご覧ください

■ スチール書架　ライブラック　雑誌架

403-941／天板 複式 2連用

402-171／複式 1連4段 増結

402-170／複式 1連4段 基本

403-921／
木製側板 複式 4段用

ライブラック(LR)　Y型雑誌架

Y型タイプのライブラック雑誌架です。A4判を基準に変型判にも対応します。見出し付の透明樹脂製扉により、バックナンバーが見やすくなっております。

ライブラックY型雑誌架組合せ参考価格

複式3連3段 | 基本…1台　増結…2台 | ¥3,029,400

木製天板・側板付　　○増結のみでは自立できません。

オプションパーツ

LR Y型雑誌架 天板 複式3連用…1枚
LR Y型雑誌架 側板 複式3段用 2枚…1組

扉には、図書分類用の樹脂製の見出しが付いています。また、薄い資料が倒れずに展示できる差込み付です。

○見出し用紙はついておりません。

伊丹市立図書館「ことば蔵」



3段



4段

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　単式

402-050	1連3段 基本	¥477,800+税	W.930 D.468 H.1,430
402-051	1連3段 増結	¥460,000+税	W.900 D.468 H.1,430
402-060	1連4段 基本	¥620,300+税	W.930 D.468 H.1,930
402-061	1連4段 増結	¥601,300+税	W.900 D.468 H.1,930

メラミン焼付塗装　雑誌収納部:メタリックグレー　本体:ブラック　アジャスター付

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　複式

402-160	1連3段 基本	¥897,200+税	W.930 D.885 H.1,430
402-161	1連3段 増結	¥878,900+税	W.900 D.885 H.1,430
402-170	1連4段 基本	¥1,180,000+税	W.930 D.885 H.1,930
402-171	1連4段 増結	¥1,160,000+税	W.900 D.885 H.1,930

メラミン焼付塗装　雑誌収納部:メタリックグレー　本体:ブラック　アジャスター付

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　天板　単式

403-930	1連用	¥42,900+税	W. 906 D.424 H.60
403-931	2連用	¥72,500+税	W.1,806 D.424 H.60
403-932	3連用	¥101,900+税	W.2,706 D.424 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装 天板見出アルミ成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　天板　複式

403-940	1連用	¥72,500+税	W. 906 D.798 H.60
403-941	2連用	¥144,400+税	W.1,806 D.798 H.60
403-942	3連用	¥205,500+税	W.2,706 D.798 H.60

K-ウッド ポリウレタン塗装 天板見出アルミ成型材
○木製天板単品でのご注文はできません。

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　木製側板　単式

403-910	3段用 2枚	¥103,300+税	W.425 D.30 H.1,483
403-911	4段用 2枚	¥157,400+税	W.425 D.30 H.1,983

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　木製側板　複式

403-920	3段用 2枚	¥168,900+税	W.800 D.30 H.1,483
403-921	4段用 2枚	¥219,900+税	W.800 D.30 H.1,983

K-ウッド ポリウレタン塗装 2枚組

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　DR木製側板　単式

403-912	3段用 2枚	¥177,300+税	W.425 D.35 H.1,483
403-913	4段用 2枚	¥315,100+税	W.425 D.35 H.1,983

K-ウッド ポリウレタン塗装 DRアルミ成型材 2枚組

ライブラック(LR)　Y型雑誌架　DR木製側板　複式

403-922	3段用 2枚	¥242,900+税	W.800 D.35 H.1,483
403-923	4段用 2枚	¥385,600+税	W.800 D.35 H.1,983

K-ウッド ポリウレタン塗装 DRアルミ成型材 2枚組

設備に適した書架照明の製作を承ります。お気軽にお問い合わせください。

書架照明
灯具本体:スチール製
照明:LED 4000K



神奈川県立保健福祉大学(神奈川県)

書架照明
灯具本体:スチール製
照明:LED 3500K



板橋区立中央図書館(東京都)

書架照明
灯具本体:木製
照明:LED 3500K



黒石市立図書館(青森県)

書架照明
灯具本体:木製
照明:LED 3500K

ぼんぼり照明
灯具本体:樹脂製
照明:LED 2700K



ドルトン東京学園中等部・高等部 ラーニングコモンズ(東京都)

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

■ スチール書架 SW



402-62W／複式1連6段 増結

402-61W／複式1連6段 基本

401-62Z／単式1連6段 増結

401-61Z／単式1連6段 基本

スチール書架 SW 単式／複式

独自の支柱と棚板構造による堅牢なスチール書架です。
棚板の積載重量は60kg(JIS規格2種相当)です。
抗菌剤入り粉体塗装を採用、カラーもホワイトとブラックが選べます。
棚板は奥行き寸法240mmで、書籍以外に物品棚など多目的にご使用いただけます。

○木製側板・天板の製作も承ります。お問い合わせください。
○棚1段あたりの収納冊数／一般図書：約35冊　文庫・新書：約55冊
参考図書：約25冊　児童図書　：約45冊



ブックサポート

カラー(2色)

ホワイト(W)　ブラック(Z)



5段　6段

スチール書架 SW 単式

401-51※	1連5段 基本	¥53,000+税	W.940 D.270 H.1,943	
401-52※	1連5段 増結	¥40,500+税	W.900 D.270 H.1,943	
401-61※	1連6段 基本	¥58,900+税	W.940 D.270 H.2,243	
401-62※	1連6段 増結	¥45,400+税	W.900 D.270 H.2,243	

抗菌剤入り粉体塗装　ホワイト・ブラック　棚板可動ピッチ:25mm
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

スチール書架 SW 複式

402-51※	1連5段 基本	¥88,000+税	W.940 D.510 H.1,943	
402-52※	1連5段 増結	¥69,200+税	W.900 D.510 H.1,943	
402-61※	1連6段 基本	¥99,000+税	W.940 D.510 H.2,243	
402-62※	1連6段 増結	¥78,900+税	W.900 D.510 H.2,243	

抗菌剤入り粉体塗装　ホワイト・ブラック　棚板可動ピッチ:25mm
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

スチール書架 SW用

401-80※	棚板1段セット	¥4,110+税	W.857 D.240 H.22	抗菌剤入り粉体塗装 ホワイト・ブラック 棚受金具、側当り2固付
401-85※	背当り	¥2,280+税	W.870 D.28.5 H.89	抗菌剤入り粉体塗装 ホワイト・ブラック

○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

401-880	ブックサポート	¥790+税	Φ.5 D.150 H.180	ユニクロムメッキ 5Φスチールワイヤー

スチール書架 SWの特長



●独自の支柱
独自のクローズド断面により、支柱はねじれに強く、スマートでありながら丈夫な書架を実現します。



●独自の棚板
特殊カール加工による袋カマチは棚板の強度を最大限に発揮します。棚板コーナー部は角を丸く取った、書籍にも利用者にもやさしいR形状です。ブックサポートは棚板にしっかりフィットし書籍を確実に支え、位置の変更も簡単です。

●抗菌剤入り粉体塗装
粉体塗装仕上げにより、VOC(揮発性有機化合物)の心配も無く、長期にわたり安心してご使用いただけます。また、信頼性の高い抗菌剤を使用しており、書架をいつも清潔に保つことができます。

グリーン購入法判断基準適合商品　グリーン購入基本原則対応商品　菌の繁殖を抑える素材使用　受注生産品

フリーステップ／キックステップ／キャンバーステップ

490-210

490-220

490-230

伸縮式キャスター付です。ステップ面にノンスリップゴムを貼り、安全性を高めました。最上段のステップ面も広く、乗ったままでの作業も安心です。

書架サイドに置けばどなたでも使えます。

フリーステップ　手すり付 3段は高書架での作業も安心です。

フリーステップ

組立 送料B

490-220	3段	¥61,400+税	W.500 D.700 H.850
490-210	2段	¥48,900+税	W.500 D.500 H.600

角パイプ粉体塗装　合板ステップ:ソフトエッジ巻 ノンスリップマット貼り　耐荷重:150kg
490-220 重量:約15kg／490-210 重量:約10kg　底部ストッパー 伸縮自在キャスター付

フリーステップ　手すり付 3段

組立 送料別途

490-230	¥99,800+税	W.500 D.719 H.1,565

角パイプ粉体塗装　合板ステップ:ソフトエッジ巻 ノンスリップマット貼り　耐荷重:150kg
重量:約21kg　底部ストッパー 伸縮自在キャスター付

---

cramer kik-step

移動は軽く押すだけ。人が乗ると3個の伸縮式キャスターが沈み円盤面が床に接地して安定します。ステップ部分は滑らない成型ゴム貼り。両手がふさがっていたり、移動の多い図書館業務を考えて、便利に安全に作りました。

カラー:ダークレッド(E)

カラー:ベージュ(X)

カラー:ネイビーブルー(N)

キックステップ

組立 送料B

490-10※	¥22,100+税	Φ.405 H.365

スチール:メラミン焼付塗装　ノンスリップシート貼り　耐荷重:158kg　重量:約5kg
底部ストッパー:合成ゴム　伸縮自在キャスター付
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。
○米国クラマー社の輸入品です。

CONRAN STUDIO × Hasegawa

コンランスタジオによってデザインされた、安全性が重視されたステップです。シンプルでモダンな印象は場所を選ばずお使いいただけます。

ブラック(Z)

490-24※ シルバー(S)

昇降の安全性・安定性を高めるため、ステップは波型の加工を施し滑り止め効果を高めています。また段差を20cm間隔にし、ステップ巾も広く設計しています。

脚端部のキャスターは踏むと沈み込むスプリング式です。

ブラック(Z)

490-25※ シルバー(S)

キャンバーステップ

組立 送料B

490-24※	3段	¥120,900+税	W.510 D.688 H.764(最上段590)
490-25※	4段	¥145,600+税	W.600 D.825 H.964(最上段790)

アルミ合金製　耐荷重:100kg　490-24※ 重量:約9kg／490-25※ 重量:約13kg
○ご注文は、※をカラー記号にかえてお申し込みください。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

組立 送料 詳しくは11ページをご覧ください

■ ブックエンド

ブックエンド　滑止付

640-15W	標準　1個	¥1,330+税	W.120 H.160 t.1.2
640-16W	標準　10個	¥12,500+税	
640-17W	大型　1個	¥2,420+税	W.165 H.230 t.1.6
640-18W	大型　10個	¥22,500+税	

カラー:スマートホワイト　スチール:メラミン焼付塗装　裏面:滑止加工

ブックエンド　滑止付

640-15Z	標準　1個	¥1,330+税	W.120 H.160 t.1.2
640-16Z	標準　10個	¥12,500+税	
640-17Z	大型　1個	¥2,420+税	W.165 H.230 t.1.6
640-18Z	大型　10個	¥22,500+税	

カラー:ブラック　スチール:メラミン焼付塗装　裏面:滑止加工

シンプルなL型のブックエンドです。書架の配架整理の際にも右側いっぱいまで棚板が使えます。

L型ブックエンド

641-131	標準　1個	¥1,330+税	W.120 D.120 H.161 t.1.2
640-131	標準　10個	¥13,000+税	
641-141	大型　1個	¥1,930+税	W.150 D.160 H.231 t.1.6
640-141	大型　10個	¥18,300+税	

カラー:ホワイト　スチール:メラミン焼付塗装　裏面:滑止加工

滑止加工

厚さ1mmの特殊コルクシートを接着していますので、ブックエンドが浮き上がらず、棚板にやさしく滑止効果も十分あります。

Demco

軽くて丈夫な半透明のポリスチレン製のブックエンドです。樹脂製なのでICタグの読み取りに影響を与えません。底面の特殊コルクシートが、滑止め効果も発揮します。

640-532

640-531

本を立てられるので、ブックスタンドとしても使えます。

樹脂製ブックエンド

640-531	標準　1個	¥1,150+税	W.125 D.127 H.160
640-532	大型　1個	¥1,500+税	W.150 D.150 H.230

ポリスチレン　裏面:滑止加工

特に人気のある商品　グリーン購入基本原則対応商品

■ ブックエンド

ブックエンド 文庫・新書用 滑止付

640-19W	1個	¥1,210+税	W.85 H.140 t.1.2
640-20W	10個	¥11,700+税	

カラー:スマートホワイト スチール:メラミン焼付塗装 裏面:滑止加工

パンチングメタルを使用したデザインで、書架棚板の仕切りやブックエンドとして便利にご使用いただけます。小型のものは文庫・新書やAV資料などの整理に便利です。

仕切ブックエンド

641-80L	小型 1個	¥1,700+税	W.140 D.100 H.100 t.0.8
640-80L	小型 10個	¥16,200+税	
641-81L	標準 1個	¥2,420+税	W.140 D.150 H.150 t.1.0
640-81L	標準 10個	¥23,900+税	

カラー:シルバーグレー スチール:メラミン焼付塗装 裏面:滑止加工

ブックエンド 文庫・新書用 滑止付

640-19Z	1個	¥1,210+税	W.85 H.140 t.1.2
640-20Z	10個	¥11,700+税	

カラー:ブラック スチール:メラミン焼付塗装 裏面:滑止加工

ブックエンドとして使用するほか、雑誌、紀要、新聞などの平積み資料の仕切用としても使用できます。棚見出付で多目的な活用が可能です。
底面の特殊コルクシートが、棚板にやさしい滑止め効果を発揮します。



棚見出付ブックエンド

640-70L	標準 1個	¥1,900+税	W.153 D.150 H.182 t.1.2
640-71L	大型 1個	¥2,360+税	W.153 D.170 H.257 t.1.6

カラー:シルバーグレー スチール:メラミン焼付塗装 裏面:滑止加工
○用紙はついておりません。

展示にもブックエンドを使いましょう。

ブックスタンドを使った表紙展示以外に、ブックエンドを使えば展示に変化が生まれます。
また、シリーズ本や展示のテーマに関連する資料など、一度にたくさんの本を見せることもできます。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

キハラホームページの「製品検索・カタログ」内「テンプレート」から専用印字テンプレートがダウンロードできます

電動式
多機能型

キハラ・エレコンパックneo

独自の技術が生んだ操作性とメカニズム。
キハラ・エレコンパックneoは21世紀の図書館を
バックアップします。

ワンボタン式通路スイッチ

直径60mmの大きな丸型LED通路スイッチを採用し、使いやすさを追求しました。

LED表示器



棚通路入り口にあるブルーのLED表示器により、棚のロック状態が遠くからでも通路内からでも分かります。

自動リセット機能

通路に入った人数と出た人数をカウントして、最後の利用者が通路を出ると通路ロックが自動的にリセットされます。
取付位置は条件により異なります。

オートエコスイッチ

使用する棚に近づくと、棚の電源がONになります。
使用後、棚から離れると電源がOFFになります。

特長
- ○棚電源キースイッチの「入・切」操作が不要です。
- ○棚電源が自動的に「ON・OFF」します。
- ○電動式移動棚の「待機電力」を大幅に削減します。
  （当社比1/20～1/50程度に削減）
  （オートエコスイッチの待機電力は1W以下です。）
- ○環境対応度の向上を図る「環境配慮型機能」です。

インフォメーションボード（オプション）

どなたにも簡単にお使いいただけるタッチパネル式液晶モニターです。
図書や雑誌の検索、棚の使い方、お知らせの表示、棚の状態表示、ユーザー管理設定ができます。

検索

棚番号検索、図書（NDC）検索、雑誌（タイトル）検索、資料番号検索の4種類から検索でき（画面上にはこのうち3つが表示）、画面と連動して棚が開きます。

棚の使い方



棚の使い方が機能ごとに分かりやすく表示されますので、面倒な取扱説明書なしでも簡単に棚を操作することができます。
日本語と英語の表示切り替えができます。

棚の状態

移動している棚が急に止まった時など、原因をインフォメーションボードで確認し、復旧することができます。

電動式簡易型

キハラ・ビーリード

抜群の機能性、安全性と経済性を誇るハイグレードな
電動式移動棚です。



○写真は特注色になります。

コントロールユニット

コントロールハンドルを操作するだけで通路の選択、移動中の棚の非常停止、連動照明灯（オプション）の点灯・消灯などすべての操作が行なえます。
コントロールハンドルは赤、緑、青、黄の4色があります。

コントロールユニット

コントロールハンドルの移動でこれだけの操作が可能です。



通路の選択。同時に連動照明灯（オプション）の点灯。



通路ロックの解除。同時に連動照明灯（オプション）の消灯。



移動中の棚の停止。



安全コードによる通路の進入防止。

磁気型近接スイッチ

スイッチ部は操作性と安全性を追求しました。

- ○操作部に接点が露出しない安全設計。
- ○長寿命のマグネット動作型構造。
- ○操作ミスのないワンタッチ装着構造。

受注生産品

ハンドル式

キハラコンパックルneo

安全性と使いやすさで定評のあるハンドル式移動棚です。
優れた性能の操作性と、ハイグレードな機能とデザインは
あらゆる室内空間にマッチします。

センターロック+サイドロック方式

通路内からもロック装置が見える従来のサイドロックに加え、操作面から一番近いところにセンターロック装置を設けました。

分かりやすいロック表示

棚の正面からでも、ロック状態を文字と鍵マークと色で容易に確認でき、初めての方でも安心して移動棚を利用できます。

ロック時



ロック解除時



地震時ロック解除機構

震度5以上の揺れを感知するとロックを解除し、移動棚本来の免震効果を発揮します。
○揺れの方向によっては、ロック解除しない場合があります。
○納品時に、ロック解除機能無しを選択することもできます。



オプション

ブックサポーター

デバイダー

落下防止バー

傾斜付棚板

CD保管用棚板

連動照明灯(LED)

裏板

セーフティセンサー

対象機種 電動式
(エレコンパックneoのみ)

台枠キーロック装置

対象機種 ハンドル式

選べるカラーバリエーション

特注色パネル

木目塗装パネル

アクリルパネル

○他にも対応が可能です。お問い合わせください。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

電動式　キハラ・エレコンパック　積層式

鋼構造体積層（中二階方式）
鋼構造体で中間床を構築し、2層部の移動棚の荷重を支える方式。
2層部分及び中間床を支える柱にかなりの集中荷重がかかりますが、比較的安価に設置できます。

定置式　キハラ・BE・スタック

移動棚と同じ角パイプ支柱を使用。駆動部やレールを設置すれば移動棚への改造も可能です。

移動棚のアップサイクル

【メリット】
・安全性、操作性、耐震性が格段に高まります。
・現状の棚体（上板・支柱・棚板・袖板・台枠等）を利用するので、コストを抑えることができます。
・新規購入に比べ、約1/3の工期で施工が可能です。
・新規購入で入れ替えることに比べ、収納物の出し入れ作業が約1/3ですみます。
・交換部品も少なく、消費電力も軽減され環境に優しい。

○アップサイクルする機種・規模により、上記が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。

アップサイクルとは
捨てられるはずだったものに新しい価値を与え、より価値ある新しい製品に生まれ変わらせることです。価値が高くなることで、ものとしての寿命が伸びることが期待できます。また、環境保護やエネルギー消費の抑制に重要なSDGsの取り組みのひとつと言えます。

今お使いの移動棚を最新の機能を備えた移動棚へバージョンアップできます。

旧型エレコンパックを新型エレコンパックneoにアップサイクルする例

［交換・新規取付け及び取外し部品］



①制御基盤

※写真は旧型エレコンパックです。

③モーター

⑦台枠安全バー



⑧通路進入検知器



アップサイクル前

アップサイクル後　杉並区立中央図書館（東京都）

受注生産品

特長

先進の技術と優れた安全設計を導入した
キハラの移動棚シリーズの構造特長と耐震性。

免震・耐震性を追求した棚構造

**キハラの移動棚シリーズは、免震・耐震性を追求し、
堅牢性を重視しています。そして機能性に優れた設計となっています。**

堅牢性 を重視しました。

角パイプ支柱
支柱は丈夫な角パイプ構造ですのでタワミやネジレを防止します。

溶接構造
支柱の横枠は溶接により堅固に連結。万一の地震等にもネジレ・斜行を防止します。

台枠・支柱一体構造

支柱支持金具
走行台枠に落とし込まれ一体化された支柱を、さらに支柱支持金具で補強しています。



免震・耐震性 を追求しました。

上部転倒防止装置
棚上部にローラー式の転倒防止装置を備えることで、地震時の衝撃に逆らわない免震構造を実現しました。

転倒防止用ブラケット
一体成型された転倒防止用ブラケットは角パイプの支柱に落とし込まれ棚体としっかり一体化されています。

免震車輪
車輪に制振ゴムを装着。地震の際、棚体に加わる連方向の衝撃を吸収緩和し、安定性を向上させます。

下部転倒防止装置
台枠下部に転倒防止装置を取付け、地震時の転倒を防止します。
○1連のみ標準装備。2連以上はオプション。
○レール形状は異なる場合がありますので、別途お問合せ下さい。

機能性 に優れています。

25ミリ可変ピッチ
棚板は収容物に合わせて25ミリ間隔で高さを変えられます。

複式棚の通し利用
複式棚を通しで使うことができ、大型の書籍等の収納も可能です。

袖板懸架方式
前後の支柱に袖板を懸架する方式のため棚板の段組変更が容易です。袖板は書籍等の落下防止も兼ねています。

溝なしレール
レールの表面が床と同じレベルになり、足もとを気にせず作業が行えます。

下部転倒防止取付用レール

耐震試験

免震・耐震構造
キハラの移動棚シリーズの電動式移動棚及びハンドル式移動棚の耐震性を実証するために、三軸振動台による耐震強度・特性試験及び兵庫県南部地震波（X方向820・Y方向620・Z方向340gal）による実証試験を行いました。
その結果、免震車輪や上部転倒防止装置が耐震対策として極めて有効で、充分な耐震強度と転倒に対する安全性が証明されました。

【参考】2011年の東日本大震災で免震・耐震の有効性が実証されました。

東北・関東エリアで免震車輪を装備した移動棚の納入先	287件
上記のうち、被害が及んだ納入先	3件

被害が及んだ納入先のうち2件は高層階（17階・28階）に設置されており、このうち1件は書庫室の天井が落ちたりするなどの被害を被っていました。
また高層階に設置されていないもう1件は建物自体が被害を受けていました。

被害状況



掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。

設置／収納量

スペースを有効利用するので、固定棚に比べ収納量は2倍以上。

設置のめやす



収納量のめやす（エレコンパックneoの場合）

通路幅＝800mm　1段あたりの収容冊数＝30冊として計算しています。
設置面積には主通路及びクリアランスは含まれておりません。

	2連	3連	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連
4列	3,360冊 1,940×2,830 5.49m² 112段	5,040冊 2,840×2,830 8.04m² 168段	6,720冊 3,740×2,830 10.58m² 224段	8,400冊 4,640×2,830 13.13m² 280段	10,080冊 5,540×2,830 15.68m² 336段	11,760冊 6,440×2,830 18.23m² 392段	13,440冊 7,340×2,830 20.77m² 448段	15,120冊 8,240×2,830 23.32m² 504段	16,800冊 9,140×2,830 25.87m² 560段
5列	4,200冊 1,940×3,350 6.50m² 140段	6,300冊 2,840×3,350 9.51m² 210段	8,400冊 3,740×3,350 12.53m² 280段	10,500冊 4,640×3,350 15.54m² 350段	12,600冊 5,540×3,350 18.56m² 420段	14,760冊 6,440×3,350 21.57m² 490段	16,800冊 7,340×3,350 24.59m² 560段	18,900冊 8,240×3,350 27.60m² 630段	21,000冊 9,140×3,350 30.62m² 700段
6列	5,040冊 1,940×3,870 7.51m² 168段	7,560冊 2,840×3,870 10.99m² 252段	10,080冊 3,740×3,870 14.47m² 336段	12,600冊 4,640×3,870 17.96m² 420段	15,120冊 5,540×3,870 21.44m² 504段	17,640冊 6,440×3,870 24.92m² 588段	20,160冊 7,340×3,870 28.41m² 672段	22,680冊 8,240×3,870 31.89m² 756段	25,200冊 9,140×3,870 35.37m² 840段
7列	5,880冊 1,940×4,390 8.52m² 196段	8,820冊 2,840×4,390 12.47m² 294段	11,760冊 3,740×4,390 16.42m² 392段	14,700冊 4,640×4,390 20.37m² 490段	17,640冊 5,540×4,390 24.32m² 588段	20,580冊 6,440×4,390 28.27m² 686段	23,520冊 7,340×4,390 32.22m² 784段	26,460冊 8,240×4,390 36.17m² 882段	29,400冊 9,140×4,390 40.12m² 980段
8列	6,720冊 1,940×4,910 9.53m² 224段	10,080冊 2,840×4,910 13.94m² 336段	13,440冊 3,740×4,910 18.36m² 448段	16,800冊 4,640×4,910 22.78m² 560段	20,160冊 5,540×4,910 27.20m² 672段	23,520冊 6,440×4,910 31.62m² 784段	26,880冊 7,340×4,910 36.04m² 896段	30,240冊 8,240×4,910 40.46m² 1,008段	33,600冊 9,140×4,910 44.88m² 1,120段
9列	7,560冊 1,940×5,430 10.53m² 252段	11,340冊 2,840×5,430 15.42m² 378段	15,120冊 3,740×5,430 20.31m² 504段	18,900冊 4,640×5,430 25.20m² 630段	22,680冊 5,540×5,430 30.08m² 756段	26,460冊 6,440×5,430 34.97m² 882段	30,240冊 7,340×5,430 39.86m² 1,008段	34,020冊 8,240×5,430 44.74m² 1,134段	37,800冊 9,140×5,430 49.63m² 1,260段
10列	8,400冊 1,940×5,950 11.54m² 280段	12,600冊 2,840×5,950 16.90m² 420段	16,800冊 3,740×5,950 22.25m² 560段	21,000冊 4,640×5,950 27.61m² 700段	25,200冊 5,540×5,950 32.96m² 840段	29,400冊 6,440×5,950 38.32m² 980段	33,600冊 7,340×5,950 43.67m² 1,120段	37,800冊 8,240×5,950 49.03m² 1,260段	42,000冊 9,140×5,950 54.38m² 1,400段
11列	9,240冊 1,940×6,470 12.55m² 308段	13,860冊 2,840×6,470 18.37m² 462段	18,480冊 3,740×6,470 24.20m² 616段	23,100冊 4,640×6,470 30.02m² 770段	27,720冊 5,540×6,470 35.84m² 924段	32,340冊 6,440×6,470 41.67m² 1,078段	39,960冊 7,340×6,470 47.49m² 1,232段	41,580冊 8,240×6,470 53.31m² 1,386段	46,200冊 9,140×6,470 59.14m² 1,540段
12列	10,080冊 1,940×6,990 13.56m² 336段	15,120冊 2,840×6,990 19.85m² 504段	20,160冊 3,740×6,990 26.14m² 672段	25,200冊 4,640×6,990 32.43m² 840段	30,240冊 5,540×6,990 38.72m² 1,008段	35,280冊 6,440×6,990 45.02m² 1,176段	40,320冊 7,340×6,990 51.31m² 1,344段	45,360冊 8,240×6,990 57.60m² 1,512段	50,400冊 9,140×6,990 63.89m² 1,680段

受注生産品

自動書庫システム（Media Runner／メディアランナー）

書籍などの資料、種々のメディアを
自動管理し図書館施設の24時間利用を
可能にする、新発想の閉架書庫です。

**閉架書庫は、一般には蔵書の管理保管スペースとして設置されています。
しかし、最近の動向としては、図書館施設の24時間利用を前提に、
自動書庫化する大学が増えています。
収蔵されている書籍はICタグによる自動検出機能で、
迅速かつ確実なピックアップと再格納を可能にします。**

図書館向け自動書庫
「メディアランナー」の特長

メディアランナー本体と、図書館に保管されている図書に添付されたICタグ、そして図書館内の蔵書管理システムとの連携を構築することにより、出納ステーションでの保管・利用状況をリアルタイムで管理することが可能になりました。簡単な操作方法とセキュリティ機能を両立させ、管理者不在での無人貸出を実現しました。
さらに従来では困難だった棚卸の自動化を実現。事前に予約した図書を待ち時間なく取り出すことができる予約本優先取出機能や、予約をしていない図書もその場で追加貸出ができる機能、図書の保管時に図書サイズを自動算出し、図書の返却時に空きスペースのあるコンテナを自動検索できる機能も備えられています。

●出納ステーションでの貸出・返却

貸出・返却する資料の入ったコンテナを呼び出し、貸出・返却処理を行ないます。



伊丹市立図書館「ことば蔵」

●無人貸出

図書の貸出・返却は、利用者自身が簡単な操作で行うことができます。

■タッチパネルによる簡単操作

図書館利用者は、出荷ステーションにおいてのタッチパネルを使った簡単な操作で、貸出・返却処理が可能です。図書館職員の作業軽減と同時に、利用者のプライバシー保護にも高い効果があります。

■誤操作をチェック

出荷ステーションで貸出・返却処理が行われる際、図書に付いているICタグを自動で確認し、図書の在荷状況をチェック。誤操作やいたずらを防止し、完全無人貸出、24時間運用を実現します。

●自動棚卸

自動書庫内の蔵書の点検作業を自動で行うことが可能です。

■書庫内のICタグリーダーを設置

搬送クレーンによってコンテナをICリーダー設置場所まで自動搬送し、ICタグを読み取ります。
図書を出荷ステーションまで出庫しなくても、書庫内で効率的に蔵書点検を行うことができます。

メディアランナーの構成機器

コンテナ

コンテナは、サイズ別A4、B5、A5の他に大型本、新聞対応も可能です。
○コンテナには専用仕切り板を装備。

ラック

奥行きに2列コンテナの出荷が可能な専用ラック。高層化で高い収納効率。

スタッカークレーン

ラックからの入出庫を正確・迅速に行うスタッカークレーン。

コンベヤ

スタッカークレーンから出荷ステーションまで、コンテナを搬送するコンベヤシステム。

オプションとして、クレーンには電源回生機能を付加することができ、クレーン動作時（走行ブレーキ、荷台下降）に発生する熱エネルギーを電源に返還する省エネルギー運用も可能です。

掲載商品は経済の変動、品質の改良等により予告なしに価格・仕様等の変更をする場合がございます。最新情報はキハラホームページをご覧ください。